

บันทึกข้อความ



ราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

ที่ สบ ๗๔๕๐๑/๗๕๑

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๓๙๗ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารจัดการน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเสียเป็น ๓ ระยะ คือ ๑ ระยะต้น ๒ ระยะกลาง ๓ ระยะปลายทาง และตามที่ได้รับมติกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และผลการเก็บสถิติ และข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.๒๕๕๕ กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษหรือผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียต้องเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละวัน และจัดทำบันทึกรายละเอียด ตามแบบ ทส.๑ และจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส.๒ และเสนอรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน วันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม โดยภาพรวมของสภาพปัญหาน้ำเสีย เป็นน้ำที่ผ่านการใช้ในครัวเรือนที่ใช้ในกิจกรรมแต่ละวัน เช่น อาบน้ำ ชักผ้า ล้างจาน ทำอาหาร เป็นต้น แล้วปล่อยสู่ราง/ร่อง/ท่อระบายน้ำ แล้วไหลรวมกันลงสู่ที่ต่ำ และซึมผ่านชั้นดินลงสู่ใต้ดินต่อไป ส่วนหนึ่งของน้ำเสียที่ผ่านการใช้งานแล้วประชาชนในพื้นที่นำไปใช้ในการเกษตรในครัวเรือน ในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมมีระบบบำบัดน้ำเสียและไม่มีการระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย จึงยังไม่ก่อเกิดปัญหาน้ำเสียในพื้นที่จนเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อการดำรงชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ตามแบบรายงาน ทส.๑ และแบบรายงาน ทส.๒ (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางทิพย์วารี กาชร)

นักจัดการงานทั่วไป

- ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

- ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

(นางสาวอิสริย์ ผดุงทศ)

หัวหน้าสำนักปลัด

(นางกฤษฎา พรพิมล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม รก.แทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

- ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

(นายสมคิด ตันทางกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้าพเจ้า นายสมคิด ตันทางกุล

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 80 และ

มาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 และกฎกระทรวงกำหนด

หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัด

น้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา 70 ในเขต

อำนาจความรับผิดชอบ ของเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 โดยสรุป ดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน (แห่ง)			จำนวนเอกสาร (แผ่น)		
	ออนไลน์	ไปรษณีย์	ด้วยตนเอง	ไปรษณีย์	ด้วยตนเอง	รวมเอกสาร (แผ่น)
1. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม	0		1		2	2
2. อาคารบางประเภทและบางขนาด						
[] อาคารชุด	0					0
[] โรงแรม	0					0
[] โรงพยาบาล	0					0
[] โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา	0					0
[] อาคารที่ทำการ	0					0
[] ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า	0					0
[] ตลาด	0					0
[] ภัตตาคาร หรือร้านอาหาร	0					0
[] หอพัก	0					0
[] สถานบริการ (อาบ อบ และนวดตัว)	0					0
3. ที่ดินจัดสรร	0					0
4. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	0					0
5. ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน	0					0
6. การเลี้ยงสุกร	0					0
7. ทำเทียมเรือประมงสะพานปลาและกิจการแพปลา	0					0
8. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด	0					0
9. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย	0					0
10. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง	0					0
รวม	0	0	1		2	2

ความเห็น ข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ นายสมคิด ตันทางกุล

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

วันที่ 29 November 2023

แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้าพเจ้า นายสมคิด ตันทางกุล

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 80 และ

มาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 และกฎกระทรวงกำหนด

หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัด

น้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา 70 ในเขต

อำนาจความรับผิดชอบ ของเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โดยสรุป ดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน (แห่ง)			จำนวนเอกสาร (แผ่น)		
	ออนไลน์	ไปรษณีย์	ด้วยตนเอง	รวมจำนวน (แห่ง)	ไปรษณีย์	ด้วยตนเอง
1. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม	0		1	1	2	2
2. อาคารบางประเภทและบางขนาด						
[] อาคารชุด	0			0		0
[] โรงแรม	0			0		0
[] โรงพยาบาล	0			0		0
[] โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา	0			0		0
[] อาคารที่ทำการ	0			0		0
[] ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า	0			0		0
[] ตลาด	0			0		0
[] ภัตตาคาร หรือร้านอาหาร	0			0		0
[] หอพัก	0			0		0
[] สถานบริการ (อาบ อบ และนวดตัว)	0			0		0
3. ที่ดินจัดสรร	0			0		0
4. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	0			0		0
5. ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน	0			0		0
6. การเลี้ยงสุกร	0			0		0
7. ท่าเทียบเรือประมงสะพานปลาและกิจการแพปลา	0			0		0
8. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด	0			0		0
9. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย	0			0		0
10. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง	0			0		0
รวม	0	0	1	1	0	2

ความเห็น ข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ นายสมคิด ตันทางกุล

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

วันที่ 15 January 2024

แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้าพเจ้า นายสมคิด ตันทางกุล
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 80 และ
มาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 และกฎกระทรวงกำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัด
น้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา 70 ในเขต
อำนาจความรับผิดชอบ ของเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 โดยสรุป ดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน (แห่ง)			จำนวนเอกสาร (แผ่น)		
	ออนไลน์	ไปรษณีย์	ด้วยตนเอง	รวมจำนวน (แห่ง)	ไปรษณีย์	ด้วยตนเอง
1. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม	0		1	1	2	2
2. อาคารบางประเภทและบางขนาด						
[] อาคารชุด	0			0		0
[] โรงแรม	0			0		0
[] โรงพยาบาล	0			0		0
[] โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา	0			0		0
[] อาคารที่ทำการ	0			0		0
[] ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า	0			0		0
[] ตลาด	0			0		0
[] ภัตตาคาร หรือร้านอาหาร	0			0		0
[] หอพัก	0			0		0
[] สถานบริการ (อาบ อบ และนวดตัว)	0			0		0
3. ที่ดินจัดสรร	0			0		0
4. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	0			0		0
5. ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน	0			0		0
6. การเลี้ยงสุกร	0			0		0
7. ท่าเทียบเรือประมงสะพานปลาและกิจการแพปลา	0			0		0
8. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด	0			0		0
9. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย	0			0		0
10.บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง	0			0		0
รวม	0	0	1	1	0	2

ความเห็น ข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ นายสมคิด ตันทางกุล
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
วันที่ 22 January 2024

แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้าพเจ้า นายสมคิด ตันทางกุล
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 80 และ
มาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 และกฎกระทรวงกำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัด
น้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา 70 ในเขต
อำนาจความรับผิดชอบ ของเดือน มกราคม พ.ศ. 2567 โดยสรุป ดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน (แห่ง)				จำนวนเอกสาร (แผ่น)		
	ออนไลน์	ไปรษณีย์	ด้วยตนเอง	รวมจำนวน (แห่ง)	ไปรษณีย์	ด้วยตนเอง	รวมเอกสาร (แผ่น)
1. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม	0		1	1		2	2
2. อาคารบางประเภทและบางขนาด							
[] อาคารชุด	0			0			0
[] โรงแรม	0			0			0
[] โรงพยาบาล	0			0			0
[] โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา	0			0			0
[] อาคารที่ทำการ	0			0			0
[] ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า	0			0			0
[] ตลาด	0			0			0
[] ภัตตาคาร หรือร้านอาหาร	0			0			0
[] หอพัก	0			0			0
[] สถานบริการ (อาบ อบ และนวดตัว)	0			0			0
3. ที่ดินจัดสรร	0			0			0
4. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	0			0			0
5. ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน	0			0			0
6. การเลี้ยงสุกร	0			0			0
7. ทำเทียบเรือประมงสะพานปลาและกิจการแพปลา	0			0			0
8. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด	0			0			0
9. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย	0			0			0
10.บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง	0			0			0
รวม	0	0	1	1	0	2	2

ความเห็น ข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ นายสมคิด ตันทางกุล
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
วันที่ 18 March 2024

แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้าพเจ้า นายสมคิด ตันทางกุล
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 80 และ
มาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 และกฎกระทรวงกำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัด
น้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา 70 ในเขต
อำนาจความรับผิดชอบ ของเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โดยสรุป ดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน (แห่ง)				จำนวนเอกสาร (แผ่น)		
	ออนไลน์	ไปรษณีย์	ด้วยตนเอง	รวมจำนวน (แห่ง)	ไปรษณีย์	ด้วยตนเอง	รวมเอกสาร (แผ่น)
1. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม	0		1	1		1	1
2. อาคารบางประเภทและบางขนาด							
[] อาคารชุด	0			0			0
[] โรงแรม	0			0			0
[] โรงพยาบาล	0			0			0
[] โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา	0			0			0
[] อาคารที่ทำการ	0			0			0
[] ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า	0			0			0
[] ตลาด	0			0			0
[] ภัตตาคาร หรือร้านอาหาร	0			0			0
[] หอพัก	0			0			0
[] สถานบริการ (อาบ อบ และนวดตัว)	0			0			0
3. ที่ดินจัดสรร	0			0			0
4. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	0			0			0
5. ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน	0			0			0
6. การเลี้ยงสุกร	0			0			0
7. ทำเทียบเรือประมงสะพานปลาและกิจการแพปลา	0			0			0
8. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด	0			0			0
9. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย	0			0			0
10.บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง	0			0			0
รวม	0	0	1	1	0	1	1

ความเห็น ข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ นายสมคิด ตันทางกุล
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
วันที่ 18 March 2024

แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้าพเจ้า นายสมคิด ตันทางกุล
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 80 และ
มาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 และกฎกระทรวงกำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัด
น้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา 70 ในเขต
อำนาจความรับผิดชอบ ของเดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 โดยสรุป ดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน (แห่ง)			จำนวนเอกสาร (แผ่น)		
	ออนไลน์	ไปรษณีย์	ด้วยตนเอง	รวมจำนวน (แห่ง)	ไปรษณีย์	ด้วยตนเอง
1. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม	0		1	1	2	2
2. อาคารบางประเภทและบางขนาด						
[] อาคารชุด	0			0		0
[] โรงแรม	0			0		0
[] โรงพยาบาล	0			0		0
[] โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา	0			0		0
[] อาคารที่ทำการ	0			0		0
[] ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า	0			0		0
[] ตลาด	0			0		0
[]ภัตตาคาร หรือร้านอาหาร	0			0		0
[] หอพัก	0			0		0
[] สถานบริการ (อาบ อบ และนวดตัว)	0			0		0
3. ที่ดินจัดสรร	0			0		0
4. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	0			0		0
5. ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน	0			0		0
6. การเลี้ยงสุกร	0			0		0
7. ทำเทียบเรือประมงสะพานปลาและกิจการแปปลา	0			0		0
8. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด	0			0		0
9. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย	0			0		0
10.บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง	0			0		0
รวม	0	0	1	1	0	2

ความเห็น ข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ นายสมคิด ตันทางกุล
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
วันที่ 22 April 2024

แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้าพเจ้า นายสมคิด ตันทางกุล

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 80 และ

มาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา 70 ในเขตอำนาจความรับผิดชอบ ของเดือน เมษายน พ.ศ. 2567 โดยสรุป ดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน (แห่ง)			จำนวนเอกสาร (แผ่น)		
	ออนไลน์	ไปรษณีย์	ด้วยตนเอง	รวมจำนวน (แห่ง)	ไปรษณีย์	ด้วยตนเอง
1. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม	0		1	1	2	2
2. อาคารบางประเภทและบางขนาด						
[] อาคารชุด	0			0		0
[] โรงแรม	0			0		0
[] โรงพยาบาล	0			0		0
[] โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา	0			0		0
[] อาคารที่ทำการ	0			0		0
[] ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า	0			0		0
[] ตลาด	0			0		0
[] ภัตตาคาร หรือร้านอาหาร	0			0		0
[] หอพัก	0			0		0
[] สถานบริการ (อาบ อบ และนวดตัว)	0			0		0
3. ที่ดินจัดสรร	0			0		0
4. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	0			0		0
5. ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน	0			0		0
6. การเลี้ยงสุกร	0			0		0
7. ท่าเทียบเรือประมงสะพานปลาและกิจการแพปลา	0			0		0
8. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด	0			0		0
9. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย	0			0		0
10.บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง	0			0		0
รวม	0	0	1	1	0	2

ความเห็น ข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ นายสมคิด ตันทางกุล

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

วันที่ 22 April 2024

แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้าพเจ้า นายสมคิด ตันทางกุล
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 80 และ
มาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 และกฎกระทรวงกำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัด
น้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา 70 ในเขต
อำนาจความรับผิดชอบ ของเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โดยสรุป ดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน (แห่ง)				จำนวนเอกสาร (แผ่น)		
	ออนไลน์	ไปรษณีย์	ด้วยตนเอง	รวมจำนวน (แห่ง)	ไปรษณีย์	ด้วยตนเอง	รวมเอกสาร (แผ่น)
1. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม	0		1	1		2	2
2. อาคารบางประเภทและบางขนาด							
[] อาคารชุด	0			0			0
[] โรงแรม	0			0			0
[] โรงพยาบาล	0			0			0
[] โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา	0			0			0
[] อาคารที่ทำการ	0			0			0
[] ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า	0			0			0
[] ตลาด	0			0			0
[] ภัตตาคาร หรือร้านอาหาร	0			0			0
[] หอพัก	0			0			0
[] สถานบริการ (อาบ อบ และนวดตัว)	0			0			0
3. ที่ดินจัดสรร	0			0			0
4. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	0			0			0
5. ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน	0			0			0
6. การเลี้ยงสุกร	0			0			0
7. ท่าเทียบเรือประมงสะพานปลาและกิจกรรมแพปลา	0			0			0
8. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด	0			0			0
9. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย	0			0			0
10.บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง	0			0			0
รวม	0	0	1	1	0	2	2

ความเห็น ข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ นายสมคิด ตันทางกุล
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
วันที่ 19 June 2024

แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้าพเจ้า นายสมคิด ตันทางกุล
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 80 และ
มาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 และกฎกระทรวงกำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัด
น้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา 70 ในเขต
อำนาจความรับผิดชอบ ของเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567 โดยสรุป ดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน (แห่ง)			จำนวนเอกสาร (แผ่น)		
	ออนไลน์	ไปรษณีย์	ด้วยตนเอง	รวมจำนวน (แห่ง)	ไปรษณีย์	ด้วยตนเอง
1. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม	0		1	1	2	2
2. อาคารบางประเภทและบางขนาด						
[] อาคารชุด	0			0		0
[] โรงแรม	0			0		0
[] โรงพยาบาล	0			0		0
[] โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา	0			0		0
[] อาคารที่ทำการ	0			0		0
[] ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า	0			0		0
[] ตลาด	0			0		0
[] ภัตตาคาร หรือร้านอาหาร	0			0		0
[] หอพัก	0			0		0
[] สถานบริการ (อาบ อบ และนวดตัว)	0			0		0
3. ที่ดินจัดสรร	0			0		0
4. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	0			0		0
5. ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน	0			0		0
6. การเลี้ยงสุกร	0			0		0
7. ท่าเทียบเรือประมงสะพานปลาและกิจการแพปลา	0			0		0
8. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด	0			0		0
9. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย	0			0		0
10.บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง	0			0		0
รวม	0	0	1	1	0	2

ความเห็น ข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ นายสมคิด ตันทางกุล
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
วันที่ 25 July 2024

แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้าพเจ้า นายสมคิด ตันทางกุล
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 80 และ
มาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 และกฎกระทรวงกำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัด
น้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา 70 ในเขต
อำนาจความรับผิดชอบ ของเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567 โดยสรุป ดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน (แห่ง)			จำนวนเอกสาร (แผ่น)		
	ออนไลน์	ไปรษณีย์	ด้วยตนเอง	รวมจำนวน (แห่ง)	ไปรษณีย์	ด้วยตนเอง
1. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม	0		1	1	2	2
2. อาคารบางประเภทและบางขนาด						
[] อาคารชุด	0			0		0
[] โรงแรม	0			0		0
[] โรงพยาบาล	0			0		0
[] โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา	0			0		0
[] อาคารที่ทำการ	0			0		0
[] ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า	0			0		0
[] ตลาด	0			0		0
[] ภัตตาคาร หรือร้านอาหาร	0			0		0
[] หอพัก	0			0		0
[] สถานบริการ (อาบ อบ และนวดตัว)	0			0		0
3. ที่ดินจัดสรร	0			0		0
4. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	0			0		0
5. ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน	0			0		0
6. การเลี้ยงสุกร	0			0		0
7. ทำเทียมเรือประมงสะพานปลาและกิจกรรมแพปลา	0			0		0
8. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด	0			0		0
9. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย	0			0		0
10.บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง	0			0		0
รวม	0	0	1	1	0	2

ความเห็น ข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ นายสมคิด ตันทางกุล
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
วันที่ 25 July 2024

แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้าพเจ้า นายสมคิด ตันทางกุล
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 80 และ
มาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 และกฎกระทรวงกำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัด
น้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา 70 ในเขต
อำนาจความรับผิดชอบ ของเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567 โดยสรุป ดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน (แห่ง)			จำนวนเอกสาร (แผ่น)		
	ออนไลน์	ไปรษณีย์	ด้วยตนเอง	รวมจำนวน (แห่ง)	ไปรษณีย์	ด้วยตนเอง
1. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม	0		1	1	2	2
2. อาคารบางประเภทและบางขนาด						
[] อาคารชุด	0			0		0
[] โรงแรม	0			0		0
[] โรงพยาบาล	0			0		0
[] โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา	0			0		0
[] อาคารที่ทำการ	0			0		0
[] ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า	0			0		0
[] ตลาด	0			0		0
[] ภัตตาคาร หรือร้านอาหาร	0			0		0
[] หอพัก	0			0		0
[] สถานบริการ (อาบ อบ และนวดตัว)	0			0		0
3. ที่ดินจัดสรร	0			0		0
4. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	0			0		0
5. ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน	0			0		0
6. การเลี้ยงสุกร	0			0		0
7. ท่าเทียบเรือประมงสะพานปลาและกิจการแพปลา	0			0		0
8. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด	0			0		0
9. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย	0			0		0
10.บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง	0			0		0
รวม	0	0	1	1	0	2

ความเห็น ข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ นายสมคิด ตันทางกุล
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
วันที่ 21 October 2024

แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้าพเจ้า นายสมคิด ตันทางกุล
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 80 และ
มาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 และกฎกระทรวงกำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัด
น้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา 70 ในเขต
อำนาจความรับผิดชอบ ของเดือน กันยายน พ.ศ. 2567 โดยสรุป ดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน (แห่ง)			จำนวนเอกสาร (แผ่น)		
	ออนไลน์	ไปรษณีย์	ด้วยตนเอง	รวมจำนวน (แห่ง)	ไปรษณีย์	ด้วยตนเอง
1. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม	0		1	1	2	2
2. อาคารบางประเภทและบางขนาด						
[] อาคารชุด	0			0		0
[] โรงแรม	0			0		0
[] โรงพยาบาล	0			0		0
[] โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา	0			0		0
[] อาคารที่ทำการ	0			0		0
[] ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า	0			0		0
[] ตลาด	0			0		0
[] ภัตตาคาร หรือร้านอาหาร	0			0		0
[] หอพัก	0			0		0
[] สถานบริการ (อาบ อบ และนวดตัว)	0			0		0
3. ที่ดินจัดสรร	0			0		0
4. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	0			0		0
5. ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน	0			0		0
6. การเลี้ยงสุกร	0			0		0
7. ทำเทียมเรือประมงสะพานปลาและกิจการแพปลา	0			0		0
8. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด	0			0		0
9. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย	0			0		0
10.บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง	0			0		0
รวม	0	0	1	1	0	2

ความเห็น ข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ นายสมคิด ตันทางกุล
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
วันที่ 25 October 2024



ที่ อก ๕๑๐๔.๒.๒/๐๓๓๖

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม	
เลขรับที่.....	1745
วันที่.....	16 ก.ค 67
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย.....	

๑๓๔ หมู่ ๑ ถ.อดิเรกสาร ต.บ้านธาตุ
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

๑๕ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.๑) จำนวน ๔ แผ่น

๒. รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) จำนวน ๒ แผ่น

ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกกฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติ และข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผล
การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ หรือ
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียต้องเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงาน
ของระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละวัน และจัดทำบันทึกรายละเอียด ตามแบบ ทส.๑ และจัดทำรายงานสรุปผลการ
ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส.๒ และเสนอรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน
วันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย (สนก.) ขอจัดส่งแบบบันทึกรายละเอียดของ
สถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.๑) และรายงาน
สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

☒ เพื่อโปรดทราบ

☒ เพื่อโปรดพิจารณา

☒ เห็นควร

กนก ทุ่งเพ็ญ

เกร็ดแก้ว

(นายเกร็ดแก้ว แก้วทิม)

ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

สำเนาแจ้ง

☒ สำนักปลัด

☐ กองช่าง

☐ กองการศึกษาฯ

☐ กองคลัง

☐ กองสวัสดิการฯ

☐

(นางกฤษณา พรพิมล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

(นายสมศักดิ์ ดันทางกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย



โทรศัพท์ ๐ ๓๖๒๔ ๑๘๓๔

โทรสาร ๐ ๓๖๒๔ ๑๘๓๔

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่134..... หมู่ที่1..... ซอย-.....
ถนน-..... แขวง/ตำบลบ้านธาตุ..... เขต/อำเภอ.....แก่งคอย.....
จังหวัด ...สระบุรี... โทรศัพท์036-241839..... โทรสาร-..... มี
นายเกร็ดแก้ว แก้วทิม (ผอ.สนก.)..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภทบำบัดน้ำเสียโรงงาน.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้



สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแหล่งกำเนิดมลพิษ																ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกระยะ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้าระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข			
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)				อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)	
1/4/67	101.59	1,175	336	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ไม่มีตะกอน	-	สัญญา	
2/4/67	101.59	1,175	246	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ไม่มีตะกอน	-	สัญญา	
3/4/67	101.59	1,175	539	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ไม่มีตะกอน	-	สัญญา	
4/4/67	101.59	1,175	600	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ไม่มีตะกอน	-	สัญญา	
5/4/67	101.59	1,175	665	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ไม่มีตะกอน	-	สัญญา	
6/4/67	101.59	1,175	461	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ไม่มีตะกอน	-	สัญญา	
7/4/67	101.59	1,175	384	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ไม่มีตะกอน	-	สัญญา	
8/4/67	101.59	1,175	403	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ไม่มีตะกอน	-	สัญญา	
9/4/67	101.59	1,175	324	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ไม่มีตะกอน	-	สัญญา	
10/4/67	101.59	1,175	336	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ไม่มีตะกอน	-	สัญญา	
11/4/67	101.59	1,175	335	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ไม่มีตะกอน	-	สัญญา	
12/4/67	101.59	1,175	402	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ไม่มีตะกอน	-	สัญญา	
13/4/67	101.59	1,175	386	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ไม่มีตะกอน	-	สัญญา	
14/4/67	101.59	1,175	616	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ไม่มีตะกอน	-	สัญญา	
15/4/67	101.59	1,175	217	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ไม่มีตะกอน	-	สัญญา	
16/4/67	101.59	1,175	368	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ไม่มีตะกอน	-	สัญญา	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แบบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
๒๕๖๓

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นายเกร็ดแก้ว แก้วทิม) ผอ.สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่134..... หมู่ที่1..... ซอย-.....
 ถนน-..... แขวง/ตำบลบ้านธาตุ..... เขต/อำเภอ.....แก่งคอย.....
 จังหวัดสระบุรี..... โทรศัพท์ 036-241839..... โทรสาร-..... มี
 นางกรกฎ รัชมี (ผอ.สนก.)..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจกรรมประเภทบำบัดน้ำเสียโรงงาน.....
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน ...กันยายน.....พ.ศ. ...2567... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
 รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....
 (นายเกร็ดแก้ว แก้วทิม) ผอ.สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ...ระบบตะกอนเร่ง แบบ Activated Sludge.....
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย1,200..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☒ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลำไส้ ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)คลองสาธารณะ ได้แก่ คลองสองคอน.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) ๕,๗๔๗.๗๐
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ๓๕,๒๕๖
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ๒๗,๑๐๙
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่ได้ระบายออก.....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบละออง ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) -
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



ที่ อก ๕๑๐๔.๒.๒/๐๑๑๐

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม	
เลขรับที่.....	1475
วันที่.....	11 ก.ย ๖7
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย	
เวลา.....	

๑๓๔ หมู่ ๑ ถ.อติเรกสาร ต.บ้านธาตุ
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

๑๑ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.๑) จำนวน ๔ แผ่น

๒. รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) จำนวน ๒ แผ่น

ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกกฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติ และข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผล
การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ หรือผู้
ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียต้องเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของ
ของระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละวัน และจัดทำบันทึกรายละเอียด ตามแบบ ทส.๑ และจัดทำรายงานสรุปผลการ
ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส.๒ และเสนอรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน
วันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย (สนก.) ขอจัดส่งแบบบันทึกรายละเอียดของ
สถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.๑) และรายงาน
สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

☒ เพื่อโปรดทราบ

☒ เพื่อโปรดพิจารณา

☐ เห็นควร

ขอแสดงความนับถือ

สำเนาแจ้ง

☒ สำนักปลัด

☐ กองช่าง

☐ กองการศึกษาฯ

☐ กองคลัง

☐ กองสวัสดิการฯ

☐

ศรินทร์ดา พงษ์ศิริ

(นางกรกฎ รัตมี)

ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

(นางกฤษณา พรพิมล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

โทรศัพท์ ๐ ๓๖๒๔ ๑๘๓๔

โทรสาร ๐ ๓๖๒๔ ๑๘๓๔



(นายสมคิด ต้นทางกูล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่134..... หมู่ที่1..... ซอย-.....
ถนน-..... แขวง/ตำบลบ้านธาตุ..... เขต/อำเภอ.....แก่งคอย.....
จังหวัด ...สระบุรี... โทรศัพท์036-241839..... โทรสาร-..... มี
นางกรกฎ รัตมี (ผอ.สนก.)..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภทบำบัดน้ำเสียโรงงาน.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดยอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้



สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ																รายละเอียดผู้บันทึก	
วันเดือนปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกระยะของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก		
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ/ผิดปกติ)					
1/๗/๖7	161.42	1,512	48.3	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มีตะกอน	—	ผิดปกติ	—		
2/๗/๖7	161.42	1,512	48.3	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มีตะกอน	—	ผิดปกติ	—		
3/๗/๖7	161.42	1,512	48.3	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มีตะกอน	—	ผิดปกติ	—		
4/๗/๖7	161.42	1,512	48.3	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มีตะกอน	—	ผิดปกติ	—		
5/๗/๖7	161.42	1,512	48.3	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มีตะกอน	—	ผิดปกติ	—		
6/๗/๖7	161.42	1,512	48.3	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มีตะกอน	—	ผิดปกติ	—		
7/๗/๖7	161.42	1,512	48.3	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มีตะกอน	—	ผิดปกติ	—		
8/๗/๖7	161.42	1,512	48.3	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มีตะกอน	—	ผิดปกติ	—		
9/๗/๖7	161.42	1,512	48.3	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มีตะกอน	—	ผิดปกติ	—		
10/๗/๖7	161.42	1,512	48.3	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มีตะกอน	—	ผิดปกติ	—		
11/๗/๖7	161.42	1,512	48.3	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มีตะกอน	—	ผิดปกติ	—		
12/๗/๖7	161.42	1,512	48.3	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มีตะกอน	—	ผิดปกติ	—		
13/๗/๖7	161.42	1,512	48.3	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มีตะกอน	—	ผิดปกติ	—		
14/๗/๖7	161.42	1,512	48.3	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มีตะกอน	—	ผิดปกติ	—		
15/๗/๖7	161.42	1,512	48.3	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มีตะกอน	—	ผิดปกติ	—		
16/๗/๖7	161.42	1,512	48.3	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มีตะกอน	—	ผิดปกติ	—		

[illegible]

and
finger and thumb

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางกรกฎ รัตมี) ผอ.สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่134..... หมู่ที่1..... ซอย-.....
 ถนน-..... แขวง/ตำบลบ้านธาตุ..... เขต/อำเภอ.....แก่งคอย.....
 จังหวัดสระบุรี..... โทรศัพท์ 036-241839..... โทรสาร-..... มี
 นางกรกฎ รัศมี (ผอ.สนก.)..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจกรรมประเภทบำบัดน้ำเสียโรงงาน.....
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน ...สิงหาคม....พ.ศ. ...2567... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
 รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นางกรกฎ รัศมี) ผอ.สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ...ระบบตะกอนเร่ง แบบ Activated Sludge.....
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย1,200..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☒ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลำไส้ ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)คลองสาธารณะ ได้แก่ คลองสองคอน.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 5004.12
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 46,๘๑5
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 14๗
- (๔) การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่ได้ระบายออก.....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) -
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) -
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ที่ อก ๕๑๐๔.๒.๒/๐๑๐๓



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
เลขรับที่ 1257
วันที่ 16 ก.ค 67
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย
รับ

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย
๑๓๔ หมู่ ๑ ถ.อติเรกสาร ต.บ้านธาตุ
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.๑) จำนวน ๔ แผ่น

๒. รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) จำนวน ๒ แผ่น

ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกกฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติ และข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผล
การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ หรือผู้
ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียต้องเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงาน
ของระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละวัน และจัดทำบันทึกรายละเอียด ตามแบบ ทส.๑ และจัดทำรายงานสรุปผลการ
ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส.๒ และเสนอรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน
วันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย (สนก.) ขอจัดส่งแบบบันทึกรายละเอียดของ
สถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.๑) และรายงาน
สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

รณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

ขอแสดงความนับถือ

☒ เพื่อโปรดทราบ

☒ เพื่อโปรดพิจารณา

☐ เห็นควร

สำเนาส่ง

☒ สำนักปลัด

☐ กองช่าง

☐ กองการศึกษา

☐ กองคลัง

☐ กองสวัสดิการฯ

☐

(นางกรกฎ รัตมี)

ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

(นางกฤษณา พรพิมล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

กสิภพ สุขแท้

แฉะ

ดำเนินโดยบันทึกฉบับ ทส.๒

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

19 ก.ค 67

โทรศัพท์ ๐ ๓๖๒๔ ๑๘๓๔

โทรสาร ๐ ๓๖๒๔ ๑๘๓๔



(นายสมคิด ต้นทางกูล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่134..... หมู่ที่1..... ซอย-.....
ถนน-..... แขวง/ตำบลบ้านธาตุ..... เขต/อำเภอ.....แก่งคอย.....
จังหวัด ...สระบุรี... โทรศัพท์036-241839..... โทรสาร มี
นางกรกฎ รัศมี (ผอ.สนก.)..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภทบำบัดน้ำเสียโรงงาน.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้



[illegible]

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แบบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางกรกฎ รัตณี) ผอ.สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่134..... หมู่ที่1..... ซอย
 ถนน แขวง/ตำบลบ้านธาตุ..... เขต/อำเภอ.....แก่งคอย.....
 จังหวัดสระบุรี..... โทรศัพท์ 036-241839..... โทรสาร มี
 นางกรกฎ รัศมี (ผอ.สนก.)..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจกรรมประเภทบำบัดน้ำเสียโรงงาน.....
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน ...กรกฎาคม....พ.ศ. ...2567... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
 รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นางกรกฎ รัศมี) ผอ.สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ...ระบบตะกอนเร่ง แบบ Activated Sludge.....
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย1,200..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☒ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลำตัวตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)คลองสาธารณะ ได้แก่ คลองสองคอน.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 3,695.97.....
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)45,200.....
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)1,448.....
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียไม่ได้ระบายออก.....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)-
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบละออง ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)-
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
-

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



ที่ อก ๕๑๐๔.๒.๒/๐๐๔๖

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม	
เลขรับที่.....	1081
วันที่.....	12 ก.ค. ๖๗
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย.....	

๑๓๔ หมู่ ๑ ถ.อติเรกสาร ต.บ้านธาตุ
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.๑) จำนวน ๔ แผ่น

๒. รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) จำนวน ๒ แผ่น

ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกกฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติ และข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผล
การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ หรือผู้
ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียต้องเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงาน
ของระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละวัน และจัดทำบันทึกรายละเอียด ตามแบบ ทส.๑ และจัดทำรายงานสรุปผลการ
ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส.๒ และเสนอรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน
วันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย (สนก.) ขอจัดส่งแบบบันทึกรายละเอียดของ
สถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.๑) และรายงาน
สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

- เพื่อโปรดทราบ
เพื่อโปรดพิจารณา
เห็นควร

(นางสาวชัญญาพร ภาษี)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แจ้งนักจัดสรรที่ดิน

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗

๑๗
16 ก.ค. ๖๗

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

โทรศัพท์ ๐ ๓๖๒๔ ๑๘๓๙

โทรสาร ๐ ๓๖๒๔ ๑๘๓๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ kaengkhoi.i@ieat.mail.go.th

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรชัย ประจักษ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม

ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย



(นายสมคิด ตันทางกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่134..... หมู่ที่1..... ซอย-.....
ถนน-..... แขวง/ตำบลบ้านธาตุ..... เขต/อำเภอ.....แก่งคอย.....
จังหวัด ...สระบุรี... โทรศัพท์036-241839..... โทรสาร-..... มี
นางกรกฎ รัตมี (ผอ.สนก.)..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภทบำบัดน้ำเสียโรงงาน.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้



สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้าระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข		
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)			อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)	
1/6/67	165.56	1,563	49.8	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ			-	สัญญา	
2/6/67	165.56	1,563	49.8	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ			-	สัญญา	
3/6/67	165.56	1,563	49.8	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ			-	สัญญา	
4/6/67	165.56	1,563	49.8	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ			-	สัญญา	
5/6/67	165.56	1,563	49.8	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ			-	สัญญา	
6/6/67	165.56	1,563	49.8	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ			-	สัญญา	
7/6/67	165.56	1,563	49.8	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ			-	สัญญา	
8/6/67	165.56	1,563	49.8	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ			-	สัญญา	
9/6/67	165.56	1,563	49.8	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ			-	สัญญา	
10/6/67	165.56	1,563	49.8	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ			-	สัญญา	
11/6/67	165.56	1,563	49.8	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ			-	สัญญา	
12/6/67	165.56	1,563	49.8	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ			-	สัญญา	
13/6/67	165.56	1,563	49.8	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ			-	สัญญา	
14/6/67	165.56	1,563	49.8	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ			-	สัญญา	
15/6/67	165.56	1,563	49.8	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ			-	สัญญา	
16/6/67	165.56	1,563	49.8	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ			-	สัญญา	

[illegible]

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าสารบัญทึสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นายธีรชัย ปรัชญาคุณ) นักบริหารงานนิคมฯ 8 ทำการแทน ผอ.สำนักงานนิคมฯ แก่งคอย
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ

ออกให้โดย



ที่ อก ๕๑๐๔.๒.๒/ ๐๐๘๐

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

เลขรับที่..... 867

วันที่..... 14 มิ.ย. 67

เว้านักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

๑๓๔ หมู่ ๑ ถ.อดิเรกสาร ต.บ้านธาตุ
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.๑) จำนวน ๔ แผ่น

๒. รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) จำนวน ๒ แผ่น

ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกกฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติ และข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผล
การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ หรือผู้
ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียต้องเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงาน
ของระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละวัน และจัดทำบันทึกที่รายละเอียด ตามแบบ ทส.๑ และจัดทำรายงานสรุปผลการ
ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส.๒ และเสนอรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน
วันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย (สนก.) ขอจัดส่งแบบบันทึกรายละเอียดของ
สถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.๑) และรายงาน
สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

สำเนาแจ้ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

☒ เพื่อโปรดทราบ

☒ เพื่อโปรดพิจารณา

☐ เห็นควร



(นางสาวกัญญาพร ภาษี)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอแสดงความนับถือ

☒ สำนักปลัด

☐ กองช่าง

☐ กองการศึกษา

☐ กองคลัง

☐ กองสวัสดิการ

☐



(นางกรกฎ รัศมี)



(นางกัญญา พรหมม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย



(นายสมคิด ตันหาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย



โทรศัพท์ ๐ ๓๖๒๔ ๑๘๓๔

โทรสาร ๐ ๓๖๒๔ ๑๘๓๔

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่134..... หมู่ที่1..... ซอย
ถนน แขวง/ตำบลบ้านธาตุ..... เขต/อำเภอ.....แก่งคอย.....
จังหวัด ...สระบุรี... โทรศัพท์036-241839..... โทรสาร มี
นางกรกฎ รัตมี (ผอ.สนก.)..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภทบำบัดน้ำเสียโรงงาน.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้



สถิติและข้อมูลที่ได้เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกระยะ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้าระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (เชื้อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข		
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ			อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ	
1/5/67	213.93	1,867	54.3	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ปกติ	ไม่มีตะกอน	-	สัณยิต	
2/5/67	213.93	1,867	54.3	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ปกติ	ไม่มีตะกอน	-	สัณยิต	
3/5/67	213.93	1,867	54.3	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ปกติ	ไม่มีตะกอน	-	สัณยิต	
4/5/67	213.93	1,867	54.3	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ปกติ	ไม่มีตะกอน	-	สัณยิต	
5/5/67	213.93	1,867	54.3	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ปกติ	ไม่มีตะกอน	-	สัณยิต	
6/5/67	213.93	1,867	54.3	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ปกติ	ไม่มีตะกอน	-	สัณยิต	
7/5/67	213.93	1,867	54.3	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ปกติ	ไม่มีตะกอน	-	สัณยิต	
8/5/67	213.93	1,867	54.3	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ปกติ	ไม่มีตะกอน	-	สัณยิต	
9/5/67	213.93	1,867	54.3	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ปกติ	ไม่มีตะกอน	-	สัณยิต	
10/5/67	213.93	1,867	54.3	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ปกติ	ไม่มีตะกอน	-	สัณยิต	
11/5/67	213.93	1,867	54.3	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ปกติ	ไม่มีตะกอน	-	สัณยิต	
12/5/67	213.93	1,867	54.3	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ปกติ	ไม่มีตะกอน	-	สัณยิต	
13/5/67	213.93	1,867	54.3	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ปกติ	ไม่มีตะกอน	-	สัณยิต	
14/5/67	213.93	1,867	54.3	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ปกติ	ไม่มีตะกอน	-	สัณยิต	
15/5/67	213.93	1,867	54.3	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ปกติ	ไม่มีตะกอน	-	สัณยิต	
16/5/67	213.93	1,867	54.3	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ปกติ	ไม่มีตะกอน	-	สัณยิต	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แบบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางกรกฎ รัตมี) ผอ.สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย


ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่134..... หมู่ที่1..... ซอย-.....
 ถนน-..... แขวง/ตำบลบ้านธาตุ..... เขต/อำเภอ.....แก่งคอย.....
 จังหวัดสระบุรี..... โทรศัพท์ 036-241839..... โทรสาร-..... มี
 นางกรกฎ รัตมี (ผอ.สนก.)..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจกรรมประเภทบำบัดน้ำเสียโรงงาน.....
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน ...พฤษภาคม....พ.ศ. ...2567... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
 รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ


 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (นางกรกฎ รัตมี) ผอ.สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย
 ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย
 ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ...ระบบตะกอนเร่ง แบบ Activated Sludge.....
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย1,200..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☒ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลำไส้ ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)คลองสาธารณะ ได้แก่ คลองสองคอน.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 6,632.04.....
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)57,884.....
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)1,685.....
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียไม่ได้ระบายออก.....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)-.....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)-.....
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ที่ อก ๕๑๐๔.๒.๒/๐๐๖๒



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
เลขรับที่ ๒๒
วันที่ 15 พค ๖๔
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย
ใน ต.บ้านไร่ อ.อติเรกสาร ต.บ้านไร่
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

๑๓๔ หมู่ ๑ อ.อติเรกสาร ต.บ้านไร่
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.๑) จำนวน ๔ แผ่น

๒. รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) จำนวน ๒ แผ่น

ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกกฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติ และข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผล
การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ หรือผู้
ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียต้องเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงาน
ของระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละวัน และจัดทำบันทึกรายละเอียด ตามแบบ ทส.๑ และจัดทำรายงานสรุปผลการ
ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส.๒ และเสนอรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน
วันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย (สนก.) ขอจัดส่งแบบบันทึกรายละเอียดของ
สถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.๑) และรายงาน
สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

☒ เพื่อโปรดทราบ

☐ เพื่อโปรดพิจารณา

☒ เห็นควร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

สำเนาแจ้ง

☒ สำนักปลัด

☐ กองคลัง

ขอแสดงความนับถือ

☐ กองช่าง

☐ กองสวัสดิการฯ

☐ กองการศึกษา

☐

(นางสาวณัฏฐพร ภาษี)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นายธีรชัย ปรีชญากุล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม 8 ทำการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

— มอนนาช จักรการดำเนิน
รายงานในระบบ 11 ส. ๖๕
ข้อมูลในนี้ให้ส่งตรงมาที่
เจ้าพนักงานธุรการ
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย 16 พค ๖๔

(นายสมคิด ต้นทางกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

โทรศัพท์ ๐ ๓๖๒๔ ๑๘๓๙



โทรสาร ๐ ๓๖๒๔ ๑๘๓๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ kaengkhoi.i@ieat.mail.go.th

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่134..... หมู่ที่1..... ซอย
ถนน แขวง/ตำบลบ้านธาตุ..... เขต/อำเภอ.....แก่งคอย.....
จังหวัด ..สระบุรี.. โทรศัพท์036-241839..... โทรสาร มี
นางกรกฎ รัชมี (ผอ.สนก.)..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภทบำบัดน้ำเสียโรงงาน.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมตอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้



สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้าสู่ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องวาง/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องวาง/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ) ฉีดปกติ)			
1/4/67	190.82	1,294	43.1	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ปกติ	ไม่มีตะกอน	-	สัณยิต
2/4/67	190.82	1,294	43.1	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ปกติ	ไม่มีตะกอน	-	สัณยิต
3/4/67	190.82	1,294	43.1	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ปกติ	ไม่มีตะกอน	-	สัณยิต
4/4/67	190.82	1,294	43.1	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ปกติ	ไม่มีตะกอน	-	สัณยิต
5/4/67	190.82	1,294	43.1	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ปกติ	ไม่มีตะกอน	-	สัณยิต
6/4/67	190.82	1,294	43.1	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ปกติ	ไม่มีตะกอน	-	สัณยิต
7/4/67	190.82	1,294	43.1	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ปกติ	ไม่มีตะกอน	-	สัณยิต
8/4/67	190.82	1,294	43.1	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ปกติ	ไม่มีตะกอน	-	สัณยิต
9/4/67	190.82	1,294	43.1	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ปกติ	ไม่มีตะกอน	-	สัณยิต
10/4/67	190.82	1,294	43.1	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ปกติ	ไม่มีตะกอน	-	สัณยิต
11/4/67	190.82	1,294	43.1	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ปกติ	ไม่มีตะกอน	-	สัณยิต
12/4/67	190.82	1,294	43.1	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ปกติ	ไม่มีตะกอน	-	สัณยิต
13/4/67	190.82	1,294	43.1	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ปกติ	ไม่มีตะกอน	-	สัณยิต
14/4/67	190.82	1,294	43.1	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ปกติ	ไม่มีตะกอน	-	สัณยิต
15/4/67	190.82	1,294	43.1	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ปกติ	ไม่มีตะกอน	-	สัณยิต
16/4/67	190.82	1,294	43.1	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ปกติ	ไม่มีตะกอน	-	สัณยิต

[illegible]

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แบบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าเป็นที่กสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นายธีรชัย ปรัชญาคุณ) นักบริหารงานนิคมฯ 8 ทำการแทน ผอ.สำนักงานนิคมฯ แก่งคอย
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่134..... หมู่ที่1..... ซอย
 ถนน แขวง/ตำบลบ้านธาตุ..... เขต/อำเภอ.....แก่งคอย.....
 จังหวัดสระบุรี..... โทรศัพท์ 036-241839..... โทรสาร มี
 นางกรกฎ รัศมี (ผอ.สนก.)..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจกรรมประเภทบำบัดน้ำเสียโรงงาน.....
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน ...เมษายน....พ.ศ. ...2567... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
 รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (นายธีรชัย ปรัชญาคุณ) นักบริหารงานนิคมฯ 8 ทำการแทน ผอ.สำนักงานนิคมฯ แก่งคอย
ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย
ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ...ระบบตะกอนเร่ง แบบ Activated Sludge.....
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย1,200..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☒ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☒ เครื่องสูบลำโพง ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)คลองสาธารณะ ได้แก่ คลองสองคอน.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 5,724.75.....
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)38,823.....
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)1,294.....
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียไม่ได้ระบายออก.....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ที่ อก ๕๑๐๔.๒.๒/๐๐๕๐



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

เลขรับที่ ๕๓

วันที่ ๗ เม.ย. ๕๗

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

๑๓๔ หมู่ ๑ ถ.อดิเรกสาร ต.บ้านธาตุ
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

๑๐ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.๑) จำนวน ๔ แผ่น

๒. รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) จำนวน ๒ แผ่น

ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกกฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติ และข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผล
การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ หรือผู้
ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียต้องเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงาน
ของระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละวัน และจัดทำบันทึกรายละเอียด ตามแบบ ทส.๑ และจัดทำรายงานสรุปผลการ
ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส.๒ และเสนอรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน
วันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย (สนก.) ขอจัดส่งแบบบันทึกรายละเอียดของ
สถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.๑) และรายงาน
สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

☒ เพื่อโปรดทราบ

☒ เพื่อโปรดพิจารณาในที่ประชุม

☒ เห็นควร


(นางสาวชนัญญาพร ภาษี)
๗ เม.ย. ๕๗
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สำเนาแจ้ง

☒ สำนักปลัด

☐ กองคลัง

ขอแสดงความนับถือ

☐ กองช่าง

☐ กองสวัสดิการฯ

☐ กองการศึกษาฯ

☐


(นางกรกฎ รัศมี)


(นางกฤษณา พรพิมล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

(นายสมศักดิ์ ดันทางกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย



โทรศัพท์ ๐ ๓๖๒๔ ๑๘๓๔

โทรสาร ๐ ๓๖๒๔ ๑๘๓๔

**แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ**

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่134..... หมู่ที่1..... ซอย
ถนน แขวง/ตำบลบ้านธาตุ..... เขต/อำเภอ.....แก่งคอย.....
จังหวัด ...สระบุรี... โทรศัพท์036-241839..... โทรสาร มี
นางกรกฎ รัศมี (ผอ.สนก.)..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภทบำบัดน้ำเสียโรงงาน.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้



สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้าระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข		
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องมืออากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องรวนน้ำ เสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกาบ/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ)			อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ)	
1/3/67	208.11	1,672	52.4	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ไม่มีตะกอน	-	สั่งฉีด	
2/3/67	208.11	1,672	52.4	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ไม่มีตะกอน	-	สั่งฉีด	
3/3/67	208.11	1,672	52.4	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ไม่มีตะกอน	-	สั่งฉีด	
4/3/67	208.11	1,672	52.4	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ไม่มีตะกอน	-	สั่งฉีด	
5/3/67	208.11	1,672	52.4	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ไม่มีตะกอน	-	สั่งฉีด	
6/3/67	208.11	1,672	52.4	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ไม่มีตะกอน	-	สั่งฉีด	
7/3/67	208.11	1,672	52.4	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ไม่มีตะกอน	-	สั่งฉีด	
8/3/67	208.11	1,672	52.4	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ไม่มีตะกอน	-	สั่งฉีด	
9/3/67	208.11	1,672	52.4	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ไม่มีตะกอน	-	สั่งฉีด	
10/3/67	208.11	1,672	52.4	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ไม่มีตะกอน	-	สั่งฉีด	
11/3/67	208.11	1,672	52.4	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ไม่มีตะกอน	-	สั่งฉีด	
12/3/67	208.11	1,672	52.4	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ไม่มีตะกอน	-	สั่งฉีด	
13/3/67	208.11	1,672	52.4	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ไม่มีตะกอน	-	สั่งฉีด	
14/3/67	208.11	1,672	52.4	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ไม่มีตะกอน	-	สั่งฉีด	
15/3/67	208.11	1,672	52.4	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ไม่มีตะกอน	-	สั่งฉีด	
16/3/67	208.11	1,672	52.4	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ไม่มีตะกอน	-	สั่งฉีด	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นางกรกฎ รัตมี) ผอ.สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่134..... หมู่ที่1..... ซอย-.....
 ถนน แขวง/ตำบลบ้านธาตุ..... เขต/อำเภอ.....แก่งคอย.....
 จังหวัดสระบุรี..... โทรศัพท์ 036-241839..... โทรสาร-..... มี
 นางกรกฎ รัศมี (ผอ.สนก.)..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจการประเภทบำบัดน้ำเสียโรงงาน.....
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน ...มีนาคม....พ.ศ. ...2567... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
 รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (นางกรกฎ รัศมี) ผอ.สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย
 ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย
 ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ...ระบบตะกอนเร่ง แบบ Activated Sludge.....
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย1,200..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☒ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☒ เครื่องสูบลำตัวตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)คลองสาธารณะ ได้แก่ คลองสองคอน.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด



ที่ อก ๕๑๐๔.๒.๒/๐๐๒๓

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

เลขรับที่..... 427

วันที่..... 18 พ.ค 67

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

๑๓๔ หมู่ ๑ ถ.อติเรกสาร ต.บ้านธาตุ

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.๑) จำนวน ๔ แผ่น

๒. รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) จำนวน ๒ แผ่น

ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกกฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติ และข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผล
การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ หรือผู้
ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียต้องเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงาน
ของระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละวัน และจัดทำบันทึกรายละเอียด ตามแบบ ทส.๑ และจัดทำรายงานสรุปผลการ
ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส.๒ และเสนอรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน
วันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย (สนก.) ขอจัดส่งแบบบันทึกรายละเอียดของ
สถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.๑) และรายงาน
สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) **ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗** รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

☒ เพื่อโปรดทราบ

☒ เพื่อโปรดพิจารณา

☒ เห็นควร

ขอแสดงความนับถือ

☒ สำนักปลัด

☐ กองคลัง

☐ กองช่าง

☐ กองสวัสดิการ

☐ กองการศึกษา

☐



(นางกรกฎ รัตมี)



(นางกฤษณา พรหมม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

(นางสาวชนัญญาพร ภาษี)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

โทรศัพท์ ๐ ๓๖๒๔ ๑๘๓๔

โทรสาร ๐ ๓๖๒๔ ๑๘๓๔



(นายสมคิด ดันทางกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่134..... หมู่ที่1..... ซอย-.....
ถนน-..... แขวง/ตำบลบ้านธาตุ..... เขต/อำเภอ.....แก่งคอย.....
จังหวัด ...สระบุรี... โทรศัพท์036-241839..... โทรสาร มี
นางกรกฎ รัตมี (ผอ.สนก.)..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภทบำบัดน้ำเสียโรงงาน.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้





ที่ อก ๕๑๐๔.๒.๒/๐๐๒๙

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

เลขรับที่ ๒๔๙

วันที่ ๑๐ ก.พ ๖๗

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

๑๓๔ หมู่ ๑ ถ.อติเรกสาร ต.บ้านธาตุ
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.๑) จำนวน ๔ แผ่น

๒. รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) จำนวน ๒ แผ่น

ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกกฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติ และข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผล
การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ หรือผู้
ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียต้องเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงาน
ของระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละวัน และจัดทำบันทึกรายละเอียด ตามแบบ ทส.๑ และจัดทำรายงานสรุปผลการ
ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส.๒ และเสนอรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน
วันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย (สนก.) ขอจัดส่งแบบบันทึกรายละเอียดของ
สถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.๑) และรายงาน
สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

☒ เพื่อโปรดทราบ

☒ เพื่อโปรดพิจารณา

☒ เห็นควร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชนัญญาพร ภาณี)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ร้อยรพาลาธารกุล
ดำเนิน

๑๖ ก.พ. ๖๗

(นายธีรชัย ประชัญญาคุณ)

นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม 8 ทำการแทน

สำเนาแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

☒ สำนักปลัด

☐ กองคลัง

☐ กองช่าง

☐ กองสวัสดิการฯ

☐ กองการศึกษา

☐

(นางกฤษณา พรพิมล)

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

โทรศัพท์ ๐ ๓๖๒๔ ๑๘๓๙

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

โทรสาร ๐ ๓๖๒๔ ๑๘๓๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ kaengkhoi.i@ieat.mail.go.th



(นายสมศักดิ์ ต้นทางกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่134..... หมู่ที่1..... ซอย
ถนน-..... แขวง/ตำบลบ้านธาตุ..... เขต/อำเภอ.....แก่งคอย.....
จังหวัด ...สระบุรี... โทรศัพท์036-241839..... โทรสาร-..... มี
นางกรกฎ รัตมี (ผอ.สนก.)..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภทบำบัดน้ำเสียโรงงาน.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมตอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้



สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข		
					ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
1/1/67	96.36	1,377	39.3	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ปกติ		ไม่มีตะกอน	-	สูญเสีย
2/1/67	96.36	1,377	39.3	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ปกติ		ไม่มีตะกอน	-	สูญเสีย
3/1/67	96.36	1,377	39.3	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ปกติ		ไม่มีตะกอน	-	สูญเสีย
4/1/67	96.36	1,377	39.3	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ปกติ		ไม่มีตะกอน	-	สูญเสีย
5/1/67	96.36	1,377	39.3	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ปกติ		ไม่มีตะกอน	-	สูญเสีย
6/1/67	96.36	1,377	39.3	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ปกติ		ไม่มีตะกอน	-	สูญเสีย
7/1/67	96.36	1,377	39.3	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ปกติ		ไม่มีตะกอน	-	สูญเสีย
8/1/67	96.36	1,377	39.3	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ปกติ		ไม่มีตะกอน	-	สูญเสีย
9/1/67	96.36	1,377	39.3	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ปกติ		ไม่มีตะกอน	-	สูญเสีย
10/1/67	96.36	1,377	39.3	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ปกติ		ไม่มีตะกอน	-	สูญเสีย
11/1/67	96.36	1,377	39.3	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ปกติ		ไม่มีตะกอน	-	สูญเสีย
12/1/67	96.36	1,377	39.3	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ปกติ		ไม่มีตะกอน	-	สูญเสีย
13/1/67	96.36	1,377	39.3	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ปกติ		ไม่มีตะกอน	-	สูญเสีย
14/1/67	96.36	1,377	39.3	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ปกติ		ไม่มีตะกอน	-	สูญเสีย
15/1/67	96.36	1,377	39.3	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ปกติ		ไม่มีตะกอน	-	สูญเสีย
16/1/67	96.36	1,377	39.3	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ปกติ		ไม่มีตะกอน	-	สูญเสีย

[illegible]

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นายธีรชัย ปรีชญาคูณ) นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม 8

ทำการแทนผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่134..... หมู่ที่1..... ซอย
 ถนน แขวง/ตำบลบ้านธาตุ..... เขต/อำเภอ.....แก่งคอย.....
 จังหวัดสระบุรี..... โทรศัพท์ 036-241839..... โทรสาร มี
 นางกรกฎ รัศมี (ผอ.สนก.)..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจกรรมประเภทบำบัดน้ำเสียโรงงาน.....
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน ...มกราคม....พ.ศ. ...2567... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
 รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (นายธีรชัย ปรัชญาคุณ) นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม 8

ทำการแทนผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ...ระบบตะกอนเร่ง แบบ Activated Sludge.....
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย1,200..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☒ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบทะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)คลองสาธารณะ ได้แก่ คลองสองคอน.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,987.07.....
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)42,690.....
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)1,220.....
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียไม่ได้ระบายออก.....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)-.....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)-.....
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
-

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



ที่ อก ๕๑๐๔.๒.๒/๐๐ ๖๖

กรมบริหารสวนตำบล...

เลขที่ ๐๗๖

วันที่ ๑๗ ก.ค. ๖๗

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

๑๓๔ หมู่ ๑ ถ.อติเรกสาร ต.บ้านธาตุ

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

๑๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.๑) จำนวน ๔ แผ่น

๒. รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) จำนวน ๒ แผ่น

ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติ และข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ หรือผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียต้องเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละวัน และจัดทำบันทึกรายละเอียด ตามแบบ ทส.๑ และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส.๒ และเสนอรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย (สนก.) ขอจัดส่งแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.๑) และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) **ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖** รายละเอียดปรากฏตาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

☒ เพื่อโปรดทราบ

☒ เพื่อโปรดพิจารณา

เพื่อเสนอแนะ

เพื่อเสนอแนะ

เพื่อเสนอแนะ

เพื่อเสนอแนะ

(นางสาวณัฏฐพร ภาษี)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๑๘ ม.ค. ๖๗

๑๘ ม.ค. ๖๗

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

โทรศัพท์ ๐ ๓๖๒๔ ๑๘๓๙

โทรสาร ๐ ๓๖๒๔ ๑๘๓๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางกรกฎ รัตมี)

ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

สำเนาแจ้ง

☒ สำนักปลัด

☐ กองคลัง

☐ กองช่าง

☐ กองสวัสดิการฯ

☐ กองการศึกษาฯ

☐

(นางกฤษฎา พรพิมล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม



(นายสมคิด ดันทางกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่134..... หมู่ที่1..... ซอย-.....
ถนน-..... แขวง/ตำบลบ้านธาตุ..... เขต/อำเภอ.....แก่งคอย.....
จังหวัด ...สระบุรี... โทรศัพท์036-241839..... โทรสาร-..... มี
นางกรกฎ รัตมี (ผอ.สนก.)..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภทบำบัดน้ำเสียโรงงาน.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้



[illegible]

[illegible]

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แบบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางกรกฎ รัตมี) ผอ.สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่134..... หมู่ที่1..... ซอย-.....
 ถนน-..... แขวง/ตำบลบ้านธาตุ..... เขต/อำเภอ.....แก่งคอย.....
 จังหวัดสระบุรี..... โทรศัพท์ 036-241839..... โทรสาร-..... มี
 นางกรกฎ รัชมี (ผอ.สนก.)..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจกรรมประเภทบำบัดน้ำเสียโรงงาน.....
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน ...ธันวาคม....พ.ศ. ...2566... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
 รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นางกรกฎ รัชมี) ผอ.สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ...ระบบตะกอนเร่ง แบบ Activated Sludge.....
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย1,200..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☒ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลำตัว ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)คลองสาธารณะ ได้แก่ คลองสองคอน.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 3,460.35.....
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)44,616.....
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)1,275.....
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียไม่ได้ระบายออก.....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)-.....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☒ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลตะกอน ☒ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
-

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ที่ อก ๕๑๐๔.๒.๒/๐๐๒๗



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม	
เลขรับที่.....	2116
วันที่.....	19 ต.ค. ๖๖
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย.....	

๑๓๔ หมู่ ๑ ถ.อติเรกสาร ต.บ้านธาตุ
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.๑) จำนวน ๔ แผ่น

๒. รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) จำนวน ๒ แผ่น

ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกกฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติ และข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผล
การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ หรือผู้
ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียต้องเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงาน
ของระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละวัน และจัดทำบันทึกรายละเอียด ตามแบบ ทส.๑ และจัดทำรายงานสรุปผลการ
ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส.๒ และเสนอรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน
วันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น


ในการนี้ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย (สนก.) ขอจัดส่งแบบบันทึกรายละเอียดของ
สถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.๑) และรายงาน
สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

รณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

☒ เพื่อโปรดทราบ

☒ เพื่อโปรดพิจารณา

☐ เห็นควร



(นางสาวณัฏฐาพร ภาย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๑๖
20 ต.ค. ๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

สำเนาแจ้ง

☒ สำนักปลัด

☐ กองช่าง

☐ กองการศึกษา

☐ กองคลัง

☐ กองสวัสดิการฯ

☐



(นายธีรชัย ปรัชญาคุณ)

(นางกัญญา พรพิมล)

นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม 8 ทำการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

(นายสมศักดิ์ ต้นทางกูล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย



โทรศัพท์ ๐ ๓๖๒๔ ๑๘๓๙

โทรสาร ๐ ๓๖๒๔ ๑๘๓๙

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่134..... หมู่ที่1..... ซอย
ถนน แขวง/ตำบลบ้านธาตุ..... เขต/อำเภอ.....แก่งคอย.....
จังหวัด ...สระบุรี... โทรศัพท์036-241839..... โทรสาร มี
นางกรกฎ รัศมี (ผอ.สนก.)..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภทบำบัดน้ำเสียโรงงาน.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดยุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้



สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้าระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องมืออากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องรวบ/ ผลรวมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องรวม/ ผลรวมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)		
1/11/66	121.27	1,576	42	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ไม่มีตะกอน	-	สังเกต
2/11/66	121.27	1,576	42	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ไม่มีตะกอน	-	สังเกต
3/11/66	121.27	1,576	42	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ไม่มีตะกอน	-	สังเกต
4/11/66	121.27	1,576	42	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ไม่มีตะกอน	-	สังเกต
5/11/66	121.27	1,576	42	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ไม่มีตะกอน	-	สังเกต
6/11/66	121.27	1,576	42	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ไม่มีตะกอน	-	สังเกต
7/11/66	121.27	1,576	42	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ไม่มีตะกอน	-	สังเกต
8/11/66	121.27	1,576	42	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ไม่มีตะกอน	-	สังเกต
9/11/66	121.27	1,576	42	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ไม่มีตะกอน	-	สังเกต
10/11/66	121.27	1,576	42	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ไม่มีตะกอน	-	สังเกต
11/11/66	121.27	1,576	42	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ไม่มีตะกอน	-	สังเกต
12/11/66	121.27	1,576	42	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ไม่มีตะกอน	-	สังเกต
13/11/66	121.27	1,576	42	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ไม่มีตะกอน	-	สังเกต
14/11/66	121.27	1,576	42	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ไม่มีตะกอน	-	สังเกต
15/11/66	121.27	1,576	42	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ไม่มีตะกอน	-	สังเกต
16/11/66	121.27	1,576	42	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ไม่มีตะกอน	-	สังเกต

[illegible]

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ



..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นายธีรชัย ประชญาคุณ) นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม 8 ทำการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่134..... หมู่ที่1..... ซอย-.....
 ถนน-..... แขวง/ตำบลบ้านธาตุ..... เขต/อำเภอ.....แก่งคอย.....
 จังหวัดสระบุรี..... โทรศัพท์ 036-241839..... โทรสาร-..... มี
 นางกรกฎ รัศมี (ผอ.สนก.)..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจการประเภทบำบัดน้ำเสียโรงงาน.....
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน ...พฤศจิกายน....พ.ศ. ...2566... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ


 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (นายธีรชัย ปรัชญาคุณ) นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม 8 ทำการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย
 ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย
 ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ...ระบบตะกอนเร่ง แบบ Activated Sludge.....
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย1,200..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☒ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบน้ำ ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)คลองสาธารณะ ได้แก่ คลองสองคอน.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 3,638.34.....
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)47,291.....
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)1,261.....
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียไม่ได้ระบายออก.....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)-.....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☒ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบละกอน ☒ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☒ปกติ ☐ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ที่ อก ๕๑๐๔.๒.๒/๐๐๑๔



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

เลขรับที่.....1946

วันที่.....21 พ.ย ๖๖

เวลา.....

๑๓๔ หมู่ ๑ ถ.อติเรกสาร ต.บ้านธาตุ
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.๑) จำนวน ๔ แผ่น

๒. รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) จำนวน ๒ แผ่น

ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกกฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติ และข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผล
การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ หรือผู้
ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียต้องเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของ
ของระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละวัน และจัดทำบันทึกรายละเอียด ตามแบบ ทส.๑ และจัดทำรายงานสรุปผลการ
ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส.๒ และเสนอรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน
วันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย (สนก.) ขอจัดส่งแบบบันทึกรายละเอียดของ
สถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.๑) และรายงาน
สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

- ☒ เพื่อโปรดทราบ
☒ เพื่อโปรดพิจารณา
☒ เห็นควร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

สำเนาแจ้ง

☒ สำนักปลัด

☐ กองคลัง

☐ กองช่าง

☐ กองสวัสดิการฯ

☐ กองการศึกษาฯ

☐

(นางสาววันัญญาพร ภาษี)
21 พ.ย. ๖๖

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นางกรกฎ รัศมี)

(นางกรกฎ รัศมี)

(นางกฤษณา พรพิมล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

(นายสมศักดิ์ คันทาทกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

โทรศัพท์ ๐ ๓๖๒๔ ๑๘๓๙

โทรสาร ๐ ๓๖๒๔ ๑๘๓๙

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
วัน เดือน ปี	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย													
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกลักษณะ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้าสู่ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การดำเนินงาน						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องรวบ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องรวบ/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ)			อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ)
1/10/66	147.48	1,310	33.8	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ไม่มีตะกอน	-	สัณยิต
2/10/66	147.48	1,310	33.8	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ไม่มีตะกอน	-	สัณยิต
3/10/66	147.48	1,310	33.8	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ไม่มีตะกอน	-	สัณยิต
4/10/66	147.48	1,310	33.8	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ไม่มีตะกอน	-	สัณยิต
5/10/66	147.48	1,310	33.8	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ไม่มีตะกอน	-	สัณยิต
6/10/66	147.48	1,310	33.8	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ไม่มีตะกอน	-	สัณยิต
7/10/66	147.48	1,310	33.8	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ไม่มีตะกอน	-	สัณยิต
8/10/66	147.48	1,310	33.8	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ไม่มีตะกอน	-	สัณยิต
9/10/66	147.48	1,310	33.8	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ไม่มีตะกอน	-	สัณยิต
10/10/66	147.48	1,310	33.8	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ไม่มีตะกอน	-	สัณยิต
11/10/66	147.48	1,310	33.8	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ไม่มีตะกอน	-	สัณยิต
12/10/66	147.48	1,310	33.8	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ไม่มีตะกอน	-	สัณยิต
13/10/66	147.48	1,310	33.8	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ไม่มีตะกอน	-	สัณยิต
14/10/66	147.48	1,310	33.8	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ไม่มีตะกอน	-	สัณยิต
15/10/66	147.48	1,310	33.8	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ไม่มีตะกอน	-	สัณยิต
16/10/66	147.48	1,310	33.8	ไม่ระบาย	ไม่ได้ใช้งาน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ(ไม่ได้ใช้งาน)	ปกติ	ไม่มีตะกอน	-	สัณยิต