



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

ที่ สบ ๗๔๕๐๑/๗๗๕

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการลดการใช้พลังงาน ผ่านระบบเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ประจำปี ๒๕๖๗

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ได้ดำเนินการรายงานข้อมูลการใช้พลังงานผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยกรอกข้อมูลเป็นประจำทุกเดือน โดยเริ่มรายงานตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗ และรายงานผลการใช้พลังงานภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ โดยมีเป้าหมายให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงร้อยละ ๒๐ เมื่อเทียบกับมาตรฐานการใช้พลังงานไฟฟ้าของแต่ละหน่วยงาน

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ได้ดำเนินการรายงานข้อมูลการใช้พลังงาน ผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ปี ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าการใช้พลังงานในรอบระยะเวลา ๖ เดือน มีดังนี้

(ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) การใช้ไฟฟ้าผลประหยัด ๘๖.๓๘ % การใช้น้ำมันผลประหยัด ๗๑.๘๓%

(เมษายน ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๗) การใช้ไฟฟ้าผลประหยัด ๙๑.๖๓% การใช้น้ำมันผลประหยัด ๖๘.๑๓%

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม เรื่อง ผลการลดการใช้พลังงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ท. ประจำปี ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ให้ประชาชนทราบต่อไป

(นางทิพย์วารี กาชร)

นักจัดการงานทั่วไป

- แจ้งประชาสัมพันธ์

(นายสมคิด ตันทางกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
เรื่อง ผลการลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

.....
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการลดการใช้พลังงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ที่ ๑๖๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ มีหน้าที่กำหนดมาตรการ
ประหยัดพลังงานของหน่วยงาน จัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน กำกับดูแลการลดการใช้พลังงานให้
เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด ติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่าง
ประหยัดและมีประสิทธิภาพ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ได้ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด และรายงาน
ผลการใช้พลังงานผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.to.th ของสำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวง
พลังงาน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗ จึงขอประกาศผลการใช้พลังงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าตูม ประจำปี ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายสมคิด ตันทางกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม



สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน

e-report.energy.go.th

โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ

หน้าแรก แนะนำโครงการ เปรียบเทียบผลประหยัด ข่าวสารประชาสัมพันธ์ FAQ Dashboard

สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

จังหวัด: สระบุรี

<< กลับหน้าหลัก

หน่วยงาน	การไฟฟ้า				การไฟฟ้า			
	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน
เทศบาลตำบลลูกนกปลา	49,516.64	32,019.84	35.34 %	ผ่าน	3,629.88	7,842.42	-116.05 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลลพบุรี	40,407.85	59,637.89	-47.6 %	ไม่ผ่าน	959.70	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลลำพวน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลลอนพุด	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลต้นตาล-พระยาพิชัย	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลลาดบัว	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลตะกวด	55,514.70	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	2,030.88	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลท่าลาน	56,196.25	35,954.69	36.02 %	ผ่าน	2,694.89	2,110.76	21.68 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลธารเกษม	ไม่ครบ	30,662.83	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาขาว	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบางไผ่	46,282.34	53,385.53	-15.35 %	ไม่ผ่าน	3,851.76	10,405.07	-170.14 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านยาง	80,133.84	62,713.40	21.74 %	ผ่าน	2,471.10	6,169.56	-149.67 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านหม้อ	63,626.99	52,349.28	17.72 %	ไม่ผ่าน	1,218.54	7,633.11	-526.41 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลปอแก้ว	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลไผ่ดำ	56,567.86	72,248.89	-27.72 %	ไม่ผ่าน	2,952.66	13,578.29	-359.87 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลพวง	68,102.88	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	3,862.56	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลม่วงเหล็ก	53,614.63	34,609.64	35.45 %	ผ่าน	37,679.16	13,064.11	65.33 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลเมืองเก่า	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลวังม่วง	64,876.88	27,269.70	57.97 %	ผ่าน	51,142.30	11,723.29	77.08 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลวังแดง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสว่างโคก	ไม่ครบ	43,575.64	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	5,911.01	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสวนดอกไม้	43,754.36	66,409.33	-51.78 %	ไม่ผ่าน	2,198.88	16,190.88	-636.32 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเสาไห้	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	1,930.27	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลแสงฟ้า	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองแก	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองแค	74,671.89	45,135.54	39.55 %	ผ่าน	2,251.68	1,054.42	53.17 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองแขง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองโดน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองบัว	58,163.32	34,659.00	40.41 %	ผ่าน	9,206.16	4,070.51	55.78 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองหญ้า	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองปลา	55,653.01	76,337.63	-37.17 %	ไม่ผ่าน	2,286.61	19,752.43	-763.83 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย	ไม่ครบ	80,204.13	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหัวปลวก	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหินกอง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองแก่งคอย	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	1,923.30	16,819.68	-774.52 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองทับกวาง	258,660.47	188,318.88	27.19 %	ผ่าน	7,210.69	2,291.90	68.22 %	ผ่าน
เทศบาลเมืองพระพุทธบาท	64,430.60	309,720.97	-380.70 %	ไม่ผ่าน	16,420.20	78,025.56	-375.18 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองสระบุรี	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	252,646.89	156,624.02	38.01 %	ผ่าน	38,691.42	15,300.22	60.46 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลลูกนกปลา	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลลพบุรี	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ	60,628.56	32,155.00	46.96 %	ผ่าน	3,485.88	8,179.92	-134.66 %	ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแก้ว	73,468.84	62,568.45	14.84 %	ไม่ผ่าน	54,255.30	31,002.83	42.86 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด	48,177.47	18,509.94	61.58 %	ผ่าน	2,552.58	4,708.55	-84.46 %	ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดเรือ	41,985.96	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	2,158.62	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม	143,767.23	19,577.00	86.38 %	ผ่าน	3,316.26	934.35	71.83 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	21,233.93	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพวน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลลาด	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง	151,181.34	39,149.00	74.1 %	ผ่าน	6,792.96	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลา	70,205.27	53,006.95	24.50 %	ผ่าน	4,936.96	21,118.28	-327.76 %	ไม่ผ่าน
อบต. ไก่เสา	ไม่ครบ	14,274.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	3,288.88	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. เขาคันพัฒนา	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. เขาวง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. โคกสว่าง	174,884.00	55,147.57	68.47 %	ผ่าน	12,862.92	8,782.74	31.72 %	ผ่าน
อบต. เจริญธรรม	54,242.68	34,810.87	35.82 %	ผ่าน	9,378.06	6,136.24	34.57 %	ผ่าน
อบต. ชะอม	61,221.42	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	46,392.30	650.14	98.6 %	ผ่าน
อบต. ชำผักแพว	ไม่ครบ	21,287.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ชำสนั่น	ไม่ครบ	24,598.59	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	5,035.25	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ดงตะกั่ว	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ดอนทอง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ดงขี้	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ดาเคียว	246,697.25	39,119.34	84.14 %	ผ่าน	4,613.34	3,204.73	30.53 %	ผ่าน
อบต. เคาปูน	ไม่ครบ	20,800.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	3,842.31	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ท่าคล้อ	252,130.63	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	5,837.26	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ

อบต. ท่ามะปราง	55,785.17	17,692.00	68.29 %	ผ่าน	6,289.92	7,174.66	-14.07 %	ไม่ผ่าน
อบต. บัวลอย	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านกล้วย	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านแก่ง	41,804.62	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	654.14	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ปากข้าวสาร	61,699.91	20,928.00	66.08 %	ผ่าน	2,700.63	10,816.62	-300.52 %	ไม่ผ่าน
อบต. ผังวาง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ฝายขวาง	50,551.78	24,324.92	51.88 %	ผ่าน	3,595.35	1,858.31	48.31 %	ผ่าน
อบต. มวกเหล็ก	58,428.80	23,505.08	59.77 %	ผ่าน	26,735.27	10,505.51	60.71 %	ผ่าน
อบต. ม่วงงาม	38,911.62	17,900.19	54.00 %	ผ่าน	20,242.74	4,058.89	79.95 %	ผ่าน
อบต. ม่วงหวาน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. มิตรภาพ	77,521.71	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	7,591.54	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. เริงราง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. สำนึกกลาง	41,795.25	28,307.00	32.27 %	ผ่าน	174,599.53	15,332.59	91.22 %	ผ่าน
อบต. ลำสมพงษ์	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. วิหารแดง	46,642.05	53,534.10	-14.78 %	ไม่ผ่าน	8,492.02	6,182.92	27.19 %	ผ่าน
อบต. สองคอน	ไม่ครบ	30,069.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. หนองกบ	45,782.20	39,575.92	13.56 %	ไม่ผ่าน	2,761.38	5,139.93	-86.14 %	ไม่ผ่าน
อบต. หนองเขม	ไม่ครบ	17,700.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. หนองจรชัย	ไม่ครบ	46,012.29	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	2,837.44	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. หนองจิก	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	5,074.51	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. หนองโดน	34,748.77	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	7,887.06	4,540.77	42.4 %	ผ่าน
อบต. หนองนา	40,328.00	28,713.00	28.80 %	ผ่าน	2,420.26	8,148.42	-236.68 %	ไม่ผ่าน
อบต. หนองโน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. หนองปลาหมอ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. หนองปลาไหล	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. หนองยางเสือ	ไม่ครบ	20,634.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	6,286.48	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. หนองยาว	96,198.64	29,166.39	69.68 %	ผ่าน	3,734.04	1,023.37	72.59 %	ผ่าน
อบต. หนองโรง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. หนองสรวง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. หนองหมู	41,712.49	30,483.21	26.92 %	ผ่าน	4,834.98	2,569.65	46.85 %	ผ่าน
อบต. หนองหัวโพ	48,260.24	34,755.99	27.98 %	ผ่าน	2,882.00	3,751.06	-30.15 %	ไม่ผ่าน
อบต. ห้วยขมิ้น	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ห้วยทราย	156,278.38	42,269.62	72.95 %	ผ่าน	3,210.59	3,265.79	-1.72 %	ไม่ผ่าน
อบต. ห้วยง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ห้วยแห้ง	79,198.01	22,623.00	71.43 %	ผ่าน	4,767.12	2,275.65	52.26 %	ผ่าน
อบต. หินซ้อน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. โคกคุด-โพหนอง	40,884.15	17,589.45	56.98 %	ผ่าน	3,937.14	11,770.23	-198.95 %	ไม่ผ่าน
อบต. โคกใหญ่หรือเทพ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ช่างไทยงาม	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. พุดจาน	64,115.95	39,363.74	38.61 %	ผ่าน	4,330.62	3,556.85	17.87 %	ไม่ผ่าน
อบต. เมืองขี้ดิน(บ้านหม้อ)	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ



สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน

e-report.energy.go.th

โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ

หน้าแรก แนะนำโครงการ เปรียบเทียบผลประหยัด ข่าวสารประชาสัมพันธ์ FAQ Dashboard

สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 6 เดือน (กุมภาพันธ์ 2567 - กรกฎาคม 2567)

จังหวัด: สระบุรี

<< กลับหน้าหลัก

หน่วยงาน	การไฟฟ้า				การไฟฟ้า			
	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน
เทศบาลตำบลกุดดงเปือย	51,620.96	37,172.06	27.99 %	ผ่าน	3,617.70	8,179.85	-126.11 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลลพบุรี	42,948.04	58,747.43	-36.79 %	ไม่ผ่าน	959.70	13,508.98	-1,307.63 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลคำพราน	59,646.06	58,850.73	1.33 %	ไม่ผ่าน	12,101.99	4,517.17	62.67 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลดอนพุด	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลต้นตาล-พระยาพิชัย	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลลาดนอย	ไม่ครบ	85,987.74	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	3,985.25	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลละหาน	59,215.13	41,922.61	29.20 %	ผ่าน	2,030.88	12,458.50	-513.45 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าลาน	59,194.93	42,698.84	27.87 %	ผ่าน	2,693.28	2,940.50	-9.18 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลธารเกษม	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาหวาย	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาขมิ้น	52,023.04	55,762.37	-7.19 %	ไม่ผ่าน	3,863.94	28,738.41	-643.76 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลนาขมิ้น	ไม่ครบ	89,467.82	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	6,624.26	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาหมอน	63,722.75	64,864.92	-1.79 %	ไม่ผ่าน	1,216.90	6,475.94	-432.17 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบึงนกเป็ด	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลไผ่ต่ำ	60,084.84	81,056.01	-34.90 %	ไม่ผ่าน	2,959.14	13,523.30	-357.00 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลพิกุล	71,313.41	79,096.63	-10.91 %	ไม่ผ่าน	3,862.56	10,177.80	-163.50 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลนาเหล็ก	56,012.97	32,070.39	42.74 %	ผ่าน	37,673.89	14,552.94	61.37 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลเมืองเก่า	45,251.63	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	2,839.26	8,594.50	-202.7 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลวังม่วง	69,351.96	33,999.15	50.98 %	ผ่าน	50,830.92	9,871.93	80.58 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลวิหารแดง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลวังไทร	50,490.85	47,705.72	5.52 %	ไม่ผ่าน	3,285.06	6,411.11	-95.16 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลสวนดอกไม้	ไม่ครบ	78,650.24	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	15,224.75	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเสาไห้	46,133.35	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	1,602.69	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลแสงสาม	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองแก	47,351.59	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	3,797.58	5,876.05	-54.7 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองแค	75,614.59	87,507.54	-15.73 %	ไม่ผ่าน	2,251.68	1,185.56	47.35 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองแขง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองโดน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองบัว	ไม่ครบ	34,792.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	4,572.70	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหนองหิน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหน้าพระลาน	56,904.28	69,120.61	-21.47 %	ไม่ผ่าน	2,289.06	17,419.92	-661.01 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลห้วยหลวง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลหินกอง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเมืองเก่า	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	1,939.13	19,158.98	-888.02 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองหันคา	323,816.19	195,214.84	39.71 %	ผ่าน	7,215.57	2,588.77	64.12 %	ผ่าน
เทศบาลเมืองพระพุทธบาท	67,364.98	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	16,420.20	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองสระบุรี	158,989.34	928,573.63	-484.05 %	ไม่ผ่าน	58,081.26	6,458.40	88.88 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	2,230,525.80	187,024.00	91.62 %	ผ่าน	38,691.42	17,081.65	55.85 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกุ่มหัก	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลลพบุรี	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ	63,670.89	41,480.47	34.85 %	ผ่าน	3,485.88	8,033.11	-130.45 %	ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนัย	76,387.74	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	54,255.30	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด	50,088.26	22,771.30	54.54 %	ผ่าน	2,557.05	4,846.92	-89.55 %	ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง	48,096.36	46,843.73	2.60 %	ไม่ผ่าน	2,158.62	2,790.99	-29.29 %	ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม	349,270.13	29,249.00	91.63 %	ผ่าน	3,316.26	1,057.06	68.13 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า	ไม่ครบ	163,418.48	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	50,724.16	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง	78,969.76	41,267.03	47.74 %	ผ่าน	2,328.36	4,412.19	-89.50 %	ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสำราญ	43,144.91	55,239.33	-28.03 %	ไม่ผ่าน	4,180.26	6,289.68	-50.46 %	ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลพุด	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง	156,632.22	34,374.00	78.1 %	ผ่าน	6,792.96	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่	43,532.39	41,423.22	4.85 %	ไม่ผ่าน	2,446.53	3,044.69	-24.45 %	ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง	47,169.57	52,604.33	-11.52 %	ไม่ผ่าน	2,750.98	2,259.80	17.85 %	ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน	88,470.90	68,831.25	22.20 %	ผ่าน	4,937.76	20,194.81	-308.99 %	ไม่ผ่าน
อบต. ไก่เต่า	40,716.49	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	2,499.18	3,804.94	-52.2 %	ไม่ผ่าน
อบต. เขาคันพัฒนา	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. เขาวง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	10,768.50	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. โคกสว่าง	208,343.64	54,231.81	73.97 %	ผ่าน	12,866.58	9,758.23	24.16 %	ผ่าน
อบต. เจริญธรรม	57,456.97	41,136.87	28.40 %	ผ่าน	9,378.06	7,071.67	24.59 %	ผ่าน
อบต. ชะอม	64,281.24	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	46,392.30	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ข่าฝักแพว	44,693.67	28,417.00	36.42 %	ผ่าน	31,973.29	5,817.95	81.80 %	ผ่าน
อบต. ชัยสนธิ์	ไม่ครบ	22,259.04	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	5,887.38	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ดงตะขวง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ดอนทอง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ดงขี้เหล็ก	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ดาตง	460,997.72	44,037.40	90.45 %	ผ่าน	4,236.36	2,946.27	30.45 %	ผ่าน
อบต. เลาปูน	ไม่ครบ	27,725.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	3,784.68	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ท่าคล้อ	305,678.69	60,483.96	80.21 %	ผ่าน	24,010.68	7,166.00	70.15 %	ผ่าน

Copyright © 2008 EPPO All rights reserved



e-report.energy.go.th

โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ

หน้าแรก

แนะนำโครงการ

เปรียบเทียบผลประหยัด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

FAQ

Dashboard

ผลประเมินด้านใช้โครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2567 (ดูจากปี 2566 - กันยายน 2567)

จังหวัด: สระบุรี

▼

<< กลับหน้าหลัก

หน่วยงาน	ภาคไฟฟ้า			
	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน (คะแนนเต็ม 3 คะแนน)
เทศบาลตำบลกุดนกกปลา	102,678.62	69,191.90	32.61 %	3.0
เทศบาลตำบลคชสิทธิ์	84,896.92	118,385.32	-39.45 %	0.0
เทศบาลตำบลคำพรา	117,157.14	108,713.24	7.21 %	2.0
เทศบาลตำบลดอนพุด	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลต้นตาล-พระยาบท	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลลาดน้อย	ไม่ครบ	161,272.66	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลระกูด	116,933.40	77,166.39	34.01 %	3.0
เทศบาลตำบลท่าลาน	116,932.22	78,653.53	32.74 %	3.0
เทศบาลตำบลธารเกษม	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลนาขาม	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลบางไช	101,212.98	109,147.90	-7.84 %	0.0
เทศบาลตำบลบ้านยาง	ไม่ครบ	152,181.22	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลบ้านหม้อ	128,890.77	117,214.20	9.06 %	2.0
เทศบาลตำบลบึงอ้อม	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลไผ่ดำ	118,193.72	153,304.91	-29.71 %	0.0
เทศบาลตำบลพวง	141,278.03	234,459.50	-65.96 %	0.0
เทศบาลตำบลม่วงเหล็ก	111,168.62	66,680.03	40.02 %	3.0
เทศบาลตำบลเมืองเก่า	88,815.55	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลวังม่วง	135,102.47	61,268.85	54.65 %	3.0
เทศบาลตำบลวิหารแดง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลสว่างโคก	99,327.78	91,281.36	8.10 %	2.0
เทศบาลตำบลสวนดอกไม้	ไม่ครบ	145,059.58	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลเสาไฟ	90,625.87	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลแสงพัน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลหนองแก	93,276.38	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลหนองแค	151,827.52	132,643.08	12.64 %	3.0
เทศบาลตำบลหนองแขง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลหนองโดน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลหนองบัว	ไม่ครบ	69,451.00	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลหนองหมู	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลหน้าพระลาน	114,098.33	145,458.23	-27.48 %	0.0
เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลห้วยปลาก	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลหินกอง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลเมืองแก่งคอย	ไม่มีงบ	ไม่มีงบ	ไม่มีงบ	0.0
เทศบาลเมืองทับกวาง	584,017.69	383,533.72	34.33 %	3.0
เทศบาลเมืองพระพุทธบาท	133,336.59	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลเมืองสระบุรี	310,485.38	1,792,715.40	-477.39 %	0.0
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	4,459,673.50	343,648.03	92.29 %	3.0
องค์การบริหารส่วนตำบลกุ่มหัก	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลคชสิทธิ์	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ	125,840.48	73,635.47	41.49 %	3.0
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้	151,397.61	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด	99,436.23	41,281.24	58.48 %	3.0
องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง	94,498.35	86,485.99	8.48 %	2.0
องค์การบริหารส่วนตำบลพาคูม	697,138.38	48,826.00	93.00 %	3.0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า	ไม่ครบ	329,226.63	ประเมินไม่ได้	0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง	155,665.25	76,130.72	51.09 %	3.0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำ	84,961.39	94,432.85	-11.15 %	0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลพุด	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง	311,886.59	73,523.00	76.43 %	3.0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ	85,529.15	79,136.18	7.47 %	2.0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง	92,891.05	95,755.33	-3.08 %	0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน	162,158.39	129,376.82	20.22 %	3.0
อบต. ไก่เสา	80,081.32	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. เขาคันพัฒนา	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. เขาวง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. โคกสว่าง	384,768.66	109,379.38	71.57 %	3.0
อบต. เจริญธรรม	113,240.67	75,947.74	32.93 %	3.0
อบต. ชะอม	127,043.68	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. ป่าสักแพว	87,522.49	49,704.00	43.21 %	3.0
อบต. ชัยสุน	ไม่ครบ	46,857.63	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. ดงตะงาว	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. ดอนทอง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. คลังชัน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อบต. ศาลเตี้ย	648,686.19	83,156.74	87.18 %	3.0
อบต. เตาปูน	ไม่ครบ	48,525.00	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. ฟาคลือ	609,990.31	102,197.88	83.25 %	3.0
อบต. ฟามะปราง	125,916.43	43,274.45	65.63 %	3.0
อบต. บัวลอย	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. บ้านกสัน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. บ้านแก้ง	88,002.27	78,824.00	10.43 %	3.0
อบต. ปากข้าวสาร	144,580.98	45,714.00	68.38 %	3.0
อบต. ฟังรง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. โฝขวาง	104,982.18	52,573.93	49.92 %	3.0
อบต. มวกเหล็ก	120,684.02	54,119.17	55.16 %	3.0
อบต. ม่วงงาม	82,305.93	40,878.95	50.33 %	3.0
อบต. ม่วงหวาน	96,408.03	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. นิตราภาพ	162,410.03	129,900.91	20.02 %	3.0
อบต. เรียงราง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. ลำพูนกลาง	88,980.64	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. ลำสมพงษ์	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. สหราชแดง	98,421.90	123,052.10	-25.03 %	0.0
อบต. สองคอน	ไม่ครบ	72,660.24	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. หนองกบ	97,154.02	89,160.46	8.23 %	2.0
อบต. หนองแขม	ไม่ครบ	40,290.00	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. หนองจรเข้	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. หนองจิก	81,459.79	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. หนองโดน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. หนองนา	86,214.39	65,040.00	24.56 %	3.0
อบต. หนองโน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. หนองปลาหมอ	202,682.63	132,484.13	34.63 %	3.0
อบต. หนองปลาไหล	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. หนองยางเสือ	85,031.66	62,088.00	26.98 %	3.0
อบต. หนองยาว	196,881.19	64,197.58	67.39 %	3.0
อบต. หนองโรง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. หนองสรวง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. หนองหมู	87,584.11	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. หนองหัวโผ	108,926.21	72,959.07	33.02 %	3.0
อบต. ห้วยขมิ้น	181,497.95	81,969.00	54.84 %	3.0
อบต. ห้วยทราย	317,225.69	97,410.50	69.29 %	3.0
อบต. ห้วยบง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. ห้วยแห้ง	160,938.75	50,769.00	68.45 %	3.0
อบต. หินซ้อน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. โคกตูม-โพธิ์ทอง	83,965.44	35,489.45	57.73 %	3.0
อบต. โคกใหญ่/หรรเทพ	419,973.13	44,654.47	89.37 %	3.0
อบต. ช่างไทยงาม	80,163.50	55,959.00	30.19 %	3.0
อบต. พุดาจาน	135,779.94	31,015.67	77.16 %	3.0
อบต. เมืองขี้ดิน(บ้านหม้อ)	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0



แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



คณะทำงานลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

โทร 036-715623 โทรสาร 036-715622

คำนำ

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เห็นชอบให้หน่วยงานราชการ ดำเนินมาตรการลดใช้พลังงานในหน่วยงานของภาครัฐ ร้อยละ ๒๐% อันเป็นแบบอย่างให้ภาค ประชาชน ได้ดำเนินการประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ รวมทั้งให้กระทรวงพลังงาน รวบรวมข้อมูลทั้งหมดในภาพรวมเสนอนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีทราบอย่างต่อเนื่องต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการลดใช้พลังงาน จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานภาครัฐขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการประหยัดพลังงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัด พลังงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และบังเกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งการลดใช้พลังงานให้เกิดผล สัมฤทธิ์ยิ่งขึ้นนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคคลที่ปฏิบัติงาน ในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ช่วยกันรณรงค์ให้เกิดวินัยและสร้างจิตสำนึกในการประหยัด พลังงาน และสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการใช้พลังงานให้เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้

คณะทำงานลดการใช้พลังงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

๕ แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน

- * ที่มาหลักการและเหตุผล ๑
- * วัตถุประสงค์ ๑
- * เป้าหมาย ๑
- * กลยุทธ์ในการดำเนินงาน ๑
- * แนวทางการดำเนินงาน ๒
- * วิธีการดำเนินการ ๒

๕ มาตรการลดการใช้พลังงาน

- * ระบบปรับอากาศ ๕
- * ระบบแสงสว่าง ๕
- * อุปกรณ์สำนักงาน ๖
- * น้ำมันเชื้อเพลิง ๗
- * น้ำประปา ๘
- * มาตรการปลูกจิตสำนึก ๘

๕ ภาคผนวก

แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

ที่มาหลักการและเหตุผล

ด้วยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เห็นชอบให้หน่วยงานราชการดำเนินมาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย ๒๐% เมื่อเทียบกับการใช้พลังงานปีที่ผ่านมา เพื่อช่วยชาติลดภาระรายจ่ายในการนำเข้าน้ำมันจากแหล่งต่างประเทศ และจักได้กระตุ้นให้ภาคเอกชน ภาคประชาชนได้ตระหนักถึงความจำเป็นต้องร่วมมือกันใช้พลังงานอย่างรู้ค่า

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมในฐานะหน่วยงานราชการ ซึ่งตระหนักและให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมสามารถลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและสถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ลดการใช้พลังงานและมาตรการประหยัดพลังงาน ตลอดจนการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการลดปริมาณการใช้พลังงานอย่างน้อย ๒๐% เมื่อเทียบกับการใช้พลังงานปีที่ผ่านมา โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ช่วยกันรณรงค์ให้เกิดวินัยและสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงาน และสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการใช้พลังงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อให้การใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการลดปริมาณการใช้พลังงานลง ๒๐% เมื่อเทียบกับการใช้พลังงานปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ.๒๕๖๖)
- ๒.๒ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงาน
- ๒.๓ เพื่อให้เห็นถึงภาพรวมและผลการดำเนินการบริหารจัดการด้านการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอันจะนำไปสู่การวางแผนปรับปรุงแก้ไขต่อไป
- ๒.๔ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมปฏิบัติตามมาตรการลดใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างรู้ค่า ใช้อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด

เป้าหมาย

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมสามารถลดปริมาณการใช้พลังงานลง ๒๐ % เมื่อเทียบกับการใช้พลังงานปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ.๒๕๖๖)

กลยุทธ์ในการดำเนินงาน

- กลยุทธ์ที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
- กลยุทธ์ที่ ๒ การสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรให้มีการประหยัดพลังงาน
- กลยุทธ์ที่ ๓ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

แนวทางการดำเนินงาน

กลยุทธ์ที่ ๑. การเพิ่มประสิทธิภาพการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

มาตรการ ๑.๑ มีการกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ดังต่อไปนี้

๑) แต่งตั้งคณะทำงานลดการใช้พลังงานภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี

๒) กำหนดมาตรการและแนวทางในการลดใช้พลังงานด้านไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง และด้านอื่น ๆ ที่ส่งผลให้การใช้พลังงานลดลง

๑.๒ ให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพตามแนวทาง

๑.๓ให้นำมาตรการและแนวทางในการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม มาใช้เป็นตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี

๑.๔ การประเมินผล

กลยุทธ์ที่ ๒. การสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรให้มีการประหยัดพลังงาน

มาตรการ ๒.๑ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รมรงค์ และเชิญชวนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการลดใช้พลังงานผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

๒.๒ ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการลดใช้พลังงานเพื่อช่วยลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ

กลยุทธ์ที่ ๓. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

มาตรการ ให้คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนัก หัวหน้าส่วนราชการ ในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ควบคุมดูแลให้มีการดำเนินการตามมาตรการ ดังนี้

๑) ควบคุม ดูแล การปฏิบัติตามมาตรการลดใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมอย่างเคร่งครัด

๒) พิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

มาตรการ รายงานผลการติดตามประเมินผล ให้คณะทำงานลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการ /แนวทางการลดใช้พลังงาน ดังนี้

๑) ดำเนินการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานตามมาตรการ/แนวทางการลดใช้พลังงาน

๒) รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ/แนวทางการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมผ่านทาง www.e-report.energy.go.th

๓) สรุปผลการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการ/แนวทางการลดใช้พลังงาน รวมทั้งรายงานปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเป็นประจำทุก ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ทางเว็บไซต์

กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒. จัดทำแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน มาตรการ/แนวทางลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม	มีแผนปฏิบัติการฯ และ มาตรการประหยัดพลังงาน	ภายใน ต.ค.๖๖	คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานฯ
๓. ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานฯ และมาตรการ/แนวทางปฏิบัติลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมทราบและถือปฏิบัติ	คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ทราบ และถือปฏิบัติอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง	ตลอดปี	หน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมทุกหน่วย
๔. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ปฏิบัติตามมาตรการ/แนวทางปฏิบัติลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม	ปริมาณการใช้พลังงานลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ เมื่อเทียบกับการใช้พลังงานปีที่ผ่านมา	ตลอดปี	บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมทุกคน
๕. รายงานข้อมูลปริมาณการใช้พลังงาน และข้อมูลพื้นฐานสำหรับการทำดัชนีการใช้พลังงานผ่านทาง www.e-report.energy.go.th ของ สนพ.	กรอกข้อมูลผ่านระบบ ได้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ตามกำหนด	ทุกเดือน	คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานฯ
๖. กำกับ ดูแล ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ/แนวทางปฏิบัติลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม	ปริมาณการใช้พลังงานลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ เมื่อเทียบกับการใช้พลังงานปีที่ผ่านมา	ตลอดปี	คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานฯ
๗. ประมวลผลการปฏิบัติตามมาตรการ/แนวทางปฏิบัติลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมและปริมาณการใช้พลังงาน	รายงานผลการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ	ทุกเดือน	คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานฯ
๘. ทบทวนผลการดำเนินการเพื่อวางแผนปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน	มีข้อมูลเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานในปีต่อไป ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ทุก ๖ เดือน	คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานฯ

๗. ระยะเวลาดำเนินการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม สามารถลดการใช้พลังงานได้ตามมติคณะรัฐมนตรี
๒. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม มีส่วนร่วมและมีจิตสำนึกในการลดการใช้พลังงาน
๓. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม สามารถนำมาตรการลดการใช้พลังงานไปเผยแพร่ให้กับบุคคลใกล้เคียงได้

มาตรการลดการใช้พลังงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. ระบบปรับอากาศ ๑.๑ ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่ ๒๕ – ๒๗ องศาเซลเซียส ๑.๒ ลดชั่วโมงการทำงานของเครื่องปรับอากาศในแต่ละวัน โดยกำหนดช่วงเวลาเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศตามความเหมาะสม โดยให้เปิดใช้ในเวลา ☞ ช่วงเช้า เปิดเวลา ๐๙.๐๐ น. – ปิด ๑๑.๓๐ น. ☞ ช่วงบ่าย เปิดเวลา ๑๓.๐๐ น. – ปิด ๑๖.๐๐ น. ๑.๓ จัดให้มีการตรวจเช็คทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศและคอยล์ความเย็นอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ๑.๔ จัดให้มีการตรวจเช็คทำการล้างครั้งใหญ่ เพื่อทำความสะอาดแผงระบายความร้อนทุก ๖ เดือน ๑.๕ ปิดหน้าต่างให้สนิท/ปิดผ้าม่าน/มู่ลี่ ตัดกันสาด เลื่อนตู้มาติดผนังในด้านที่ไม่ต้องการแสงสว่าง เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียความเย็นและการถ่ายเทความร้อนจากภายนอกเข้าสู่พื้นที่ที่มีการปรับอากาศ ๑.๖ เปิด-ปิดประตูเข้า-ออกของห้องที่มีการปรับอากาศเท่าที่จำเป็น และระมัดระวังไม่ให้ประตูห้องปรับอากาศเปิดค้างไว้ ๑.๗ หลีกเลี่ยงการติดตั้งและใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นแหล่งกำเนิดความร้อนในห้องที่มีการปรับอากาศ เช่น ตู้เย็น ตู้แช่น้ำเย็น กาต้มน้ำ ไมโครเวฟ เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น ๑.๘ ลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ โดยขนย้ายสิ่งของหรือเอกสารที่ไม่จำเป็นออกจากห้องปฏิบัติงาน รวมถึงเอกสารเก่าที่ไม่ได้ใช้งานประจำให้ส่งเก็บตามระเบียบฯ ว่าด้วยงานสารบรรณ ๑.๙ สักรวบรวมเครื่องปรับอากาศที่มีอายุการใช้งานนาน และจัดทำแผนขอทดแทนเครื่องปรับอากาศประกอบคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ทุกหน่วยในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
๒. ระบบแสงสว่าง ๒.๑ ให้เปิดไฟฟ้าและแสงสว่างในห้องทำงานเฉพาะเท่าที่ปฏิบัติงานอยู่ ปิดไฟฟ้าแสงสว่างที่ไม่จำเป็นในการใช้งาน ๒.๒ ปิดไฟฟ้าแสงสว่างระหว่างหยุดพักกลางวัน (เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.) หรือเมื่อเลิกใช้งานยกเว้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเวลายุคพักกลางวัน ให้เปิดเฉพาะที่จำเป็น ๒.๓ ถอดหลอดไฟในบริเวณที่มีแสงสว่างมากเกินไปหรือพิจารณาใช้แสงธรรมชาติจากภายนอก	ทุกหน่วยในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒.๔ แยกสวิทช์ควบคุมอุปกรณ์แสงสว่างเพื่อให้สามารถควบคุมการใช้งานอุปกรณ์แสงสว่างได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นแทนการใช้หนึ่งสวิทช์ควบคุมหลอดแสงสว่างจำนวนมาก ๒.๕ ทำความสะอาดฝาครอบโคม หลอดไฟ และแผ่นสะท้อนแสงในโคม เพื่อให้ อุปกรณ์แสงสว่างมีความสะอาดและให้แสงสว่างอย่างมีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอทุก ๓-๖ เดือน	
๓. อุปกรณ์สำนักงาน ๓.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ ๓.๑.๑ ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเที่ยง (เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.) หรือ ขณะไม่ใช้งานเกินกว่า ๑๕ นาที ๓.๑.๒ ตั้งโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์ปิดหน้าจออัตโนมัติ หากไม่ใช้งานเกินกว่า ๑๕ นาที ๓.๑.๓ ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หลังเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออก ๓.๒ Printer ๓.๒.๑ ปิดเครื่อง Printer เมื่อไม่ใช้งาน หลังเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออก ๓.๒.๒ กำหนดจำนวน Printer ให้เหมาะสมกับปริมาณงานและปริมาณคน ๓.๒.๓ กำหนดแผนจัดหา network Printer เพื่อลดปริมาณ Printer ในแต่ละหน่วยงาน ๓.๒.๔ ตรวจสอบข้อความบนจอภาพให้ถูกต้องก่อนสั่ง Print Out ๓.๓ กระจกน้ำร้อนไฟฟ้า ๓.๓.๑ การใช้กระจกน้ำร้อนไฟฟ้า ให้ใช้ตามความเหมาะสมหรือเท่าที่จำเป็น ๓.๓.๒ ใส่น้ำให้พอเหมาะสมกับความต้องการ และไม่นำน้ำเย็นไปเติมทันที ๓.๓.๓ ไม่ปล่อยให้น้ำแห้งหรือปล่อยให้ระดับน้ำต่ำกว่าขีดที่กำหนด ๓.๓.๔ หากจะเปลี่ยนกระจกน้ำร้อนไฟฟ้าควรเลือกใช้รุ่นที่มีฉนวนกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพ ๓.๓.๕ ถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน ๓.๔ ตู้เย็น ๓.๔.๑ ตรวจสอบขอยางแม่เหล็ก ๔ ด้าน ๓.๔.๒ ตั้งห่างจากผนัง ๑๕ ซม. ๓.๔.๓ หากจะเปลี่ยนตู้เย็นควรเลือกตู้เย็นที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕ ๓.๔.๔ ไม่นำของร้อนใส่ตู้เย็น ๓.๔.๕ ลดการเปิดตู้เย็นโดยไม่จำเป็น	ทุกหน่วยในองค์การบริหารส่วนตำบล ท่าซอม

มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓.๕ โทรศัพท์/เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม/วิทยุ ๓.๕.๑ คำนึงถึงความต้องการ/จำเป็นในการใช้งาน ๓.๕.๒ ปิดเครื่องและถอดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งาน ๓.๕.๓ ไม่ปรับจอภาพให้สว่างมากเกินไป ๓.๕.๔ ไม่ปรับแสง เสียง ให้มากเกินไป ๓.๖ เครื่องถ่ายเอกสาร ๓.๖.๑ กดปุ่มพัก (Standby mode) เครื่องถ่ายเอกสารเมื่อใช้งานเสร็จ และหากเครื่องถ่ายเอกสารมีระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ (Auto power off) ควรตั้งเวลาห้วง ๓๐ นาที ก่อนเข้าสู่ระบบประหยัดไฟ ๓.๖.๒ ถ่ายเอกสารเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น ๓.๖.๓ ไม่วางเครื่องถ่ายเอกสารไว้ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ ๓.๖.๔ ปิดเครื่องถ่ายเอกสารหลังจากเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออก	
๔. น้ำมันเชื้อเพลิง ๔.๑ ขับขี่ด้วยความเร็วสม่ำเสมอ ในอัตราความเร็วตามที่ พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ กำหนด (รถบรรทุกดับเบิ้ลแค้น ในเมืองไม่เกิน ๘๐ กิโลเมตร/ชั่วโมงนอกเมืองไม่เกิน ๙๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง) ๔.๒ ให้จัดเส้นทางรถอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น หากไปทางเดียวกันให้ใช้รถคันเดียวกัน (Car Pool) ๔.๓ กำหนดเวลาการส่งเอกสาร,ไปรษณีย์โดยรถยนต์/รถจักรยานยนต์ ไว้วันละ ๒ ครั้ง คือช่วงเช้าและช่วงบ่าย ๔.๔ ลดการเดินทางที่ไม่จำเป็น โดยใช้การติดต่อผ่านทางระบบ Internet แทน ๔.๕ ไม่ติดเครื่องขณะจอดรถคอย และดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อจอดรถเป็นเวลานาน ๔.๖ ให้พนักงานขับรถศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทางทุกครั้ง และใช้เส้นทางที่ใกล้และรวดเร็ว ๔.๗ ไม่เร่งเครื่องยนต์ก่อนออกรถ และวิ่งไปช้าๆ แทนการอุ่นเครื่องยนต์ ๔.๘ ใช้เกียร์ให้สัมพันธ์กับความเร็วรอบของเครื่องยนต์ ไม่เลี้ยงคลัตช์ในขณะขับ ๔.๙ ปิดเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก่อนถึงที่หมาย ๒-๓ นาที ๔.๑๐ ไม่ควรบรรทุกสิ่งของที่น้ำหนักมากเกินไป หากมีสิ่งของที่ไม่จำเป็นควรนำออก ๔.๑๑ ตรวจเช็คครอยรั่วและสิ่งผิดปกติก่อนออกรถ ๔.๑๒ ตรวจสอบสภาพรถยนต์ตามระยะเวลาที่กำหนด ๔.๑๓ ปลุกจิตสำนึกให้พนักงานขับรถทุกคนขับรถให้ถูกวิธี ๔.๑๔ ปรับแต่งเครื่องยนต์/ตรวจเช็คและเติมลมยางให้เหมาะสม ๔.๑๕ เติมลมยางให้เหมาะสม ตรวจเช็คและเติมลมยางให้เหมาะสมกับขนาดของรถยนต์ ๔.๑๖ ทำความสะอาดไส้กรองอากาศอย่างสม่ำเสมอทุก ๒,๕๐๐ กม. หรือทุก ๑ เดือน และเปลี่ยนใหม่ทุก ๒๐,๐๐๐ กม.	ทุกหน่วยในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๕. การประหยัดน้ำประปา ๕.๑ การเปิดก๊อกน้ำในแต่ละครั้งไม่ควรเปิดก๊อกน้ำไปที่ระดับแรงสูงสุด ๕.๒ ปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งหลังเลิกใช้งาน ๕.๓ ตรวจสอบการรั่วไหลของท่อ ถ้าพบให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาซ่อมแซม ๕.๔ ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ขณะถูสบู่ หรือล้างภาชนะ	ทุกหน่วยในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม
๖. มาตรการปลูกจิตสำนึก ๖.๑ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดใช้พลังงาน ๖.๒ ประชาสัมพันธ์มาตรการลดใช้พลังงานผ่าน Website ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ๖.๓ ขอความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอมร่วมรณรงค์ลดการใช้พลังงาน เช่น การปลูกต้นไม้ภายในหน่วยงาน, การแต่งกายให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ	ทุกหน่วยในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม
๗. มาตรการอื่นๆ ๗.๑ การลดใช้กระดาษ ควรนำกระดาษที่ใช้แล้ว ๑ หน้า มาทำเอกสารสำเนาหรือเอกสารที่ไม่สำคัญใช้ภายในสำนักงาน	ทุกหน่วยในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม

ภาคผนวก

๓.ภาพถ่ายกิจกรรม

- มีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ให้พนักงานได้รับทราบและปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ ในการลดการใช้พลังงาน



- มีการตรวจสภาพรถยนต์เป็นประจำทุกวันก่อนออกรถ



จัดทำสติ๊กเกอร์ติดตามจุดต่างๆ ภายในสำนักงานเพื่อปลูกจิตสำนึกลดการใช้พลังงาน



ปิดไฟ/อุปกรณ์เมื่อไม่ใช้งาน




ปิดจอช่วงพักเที่ยง หรือช่วงที่ไม่ได้ใช้งาน



เครื่องปรับอากาศ

- ปรับแอร์อุณหภูมิที่ ๒๕-๒๖ องศาเซลเซียส
- กำหนดเวลาเปิด - ปิด
- ล้างแอร์ทุก ๆ ๖ เดือน



จัดซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงานหรืออุปกรณ์ที่มีฉลาก ประสิทธิภาพเบอร์ ๕ มาใช้ในสำนักงาน



ตั้ง Standby mode ในเครื่องถ่ายเอกสาร



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม จัดทำ“โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานทดแทน” โดยประสานความร่วมมือกับสำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี ในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการใช้พลังงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ หรือใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ซึ่งโครงการฯ ในวันนี้สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรีได้แนะนำวิธีการใช้เตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง หรือเตาเผาหาเศรษฐกิจ ที่มีคุณสมบัติแตกต่างจากเตาตามท้องตลาดทั่วไป คือ เตาสามารถเก็บพลังงานได้เยอะ ให้เชื้อเพลิงน้อย ใช้น้ำน้อย อายุการใช้งานยาวนาน สามารถประหยัดไม้ฟืน หรือถ่านที่นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ถึง ๕๐๐-๖๐๐ บาท/ครัวเรือน/ปี และช่วยลดการใช้ก๊าซหุงต้มหรือแอลพีจี (LPG) ได้ในครัวเรือน

[illegible]